□□□□USB□□□□□□□□
□□□□OCBS-LA11□

□□□□□

□□□□	
□□□	□□□□□650-670nm□
□□□□	□□200□□□
□□□□	2.5~600mm□100□UPC / EAN□
□□□□□□	□□
□□□□	PCS 0.9□0.10mm□4mil□
□□□□□□□□□	30□□□□□□□□□@ 650nm□
□□□□	□□□□□□
□□□□□	UPC / EAN□□□□□UPC / EAN□UCC / EAN128□□□39□□□39□ASCII□□□39 trioptic□ □□128□□□128□ASCII□codabar□□□2 of 5□□□2 of 5□□□93□MSI □□ □11□ATA□RSS□□□□□2 of 5 ...
□□□□	
□□□□□□	PS2□RS232□USB
□□□	DC + 5V +/- 5□
□□□	100□□
□□□□□	< 40mA
□□□□	□□□□□□□□RS232□□□
□□□□	□□45°□□60°
□□□□□	L165mm X W63mm X H87mm
□□□	129□□□□□□□
□□	□□□
□□□	□□□□□
□□□□	
□□□□□	0℃□40℃
□□□□□	-40℃~60℃
□□□	□□□□5~95□□□□□
□□□□□	□□+/- 15KV□□□□□+/- 8KV□□□□
□□□□□	□□□□□□□1.5□□□□□□□□□
□□□	
EMI / RFI□	FCC A□□CE
□□□□□	CDRH 2□□□□□

□□□□□

OCOM®

At your side

OCBS-LA11

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-LA11

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-LA11

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-LA11
ISO
FC
CE
RoHS

□□□□□

□□□□□□□□□inf□□ormation□□ □□□□□

□□
□□□□□