□□□□ □□□□□□□□□

□□□□OCBS-W013□

□□□

□□□□	
□□	ABS + PVC + PC
□□	□*□*□□ 162□□* 68□□* 93□□
□□	169g±5g□□□□□□□
□□	5V±5□ □□□3.7v 1500mAh□□□□□
□□□□	> 100000
□□□□	
□□	USB□□□□□2.4G□□
□□□□	Linux□Android□Windows XP□7□8□10□MAC
□□	□□□□□□□□□□650nm
□□□	32□MCU
□□	64K□□3500□14bit 1D□□□□□□□□□□□□□
□□□□	200□□□/□
□□□	400□
□□□	1/5000000
□□□□	□□
□□□□	□□□□□□□□LED□
□□□□□	35□
□□□□	6-7□□
□□□□	□24□□
□□□□	10mm-600mm
□□□□	□□35°;□□65°;□□65°
□□□□	Code39 5mil□3□□-8□□ Code39 10mil□4□□-45□□
□□□□	
IP□□	IP52
□□□□	0□50ºC/ 32□122ºF
□□□□	0□50ºC/ 32□122ºF
□□□□	20□□85□□□□□□
□□□□	20□□85□□□□□□

Aocom®
At your side
OCBS-W013
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-W013

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-W013

ISO FC CE RoHS