

1d USB  
M / N OCBS -T103

Product Description

1d  
 32mm;  
 20mm;  
 /  
 OCBS  
 T103

1d	
32mm	650 nm
20mm	KBW RS232 USB
/	
OCBS	
T103	
Lx W x H	140mm * 83mm * 75 mm 157 mm * 98.3 mm * 100 mm
	282mm; 379mm
	5.0 VDC +/- 10%
	275mm
	2W
	CDRH IIa; IEC 60825-1
	0°C - 40°C
	-40°C -70°C
	5mm 95mm
	1.2mm
	450 Ft 4844 Lux 8000Ft 86111mm
	20mm 5mm 20mm
	1500mm
	0~360mm
	+/- 50mm
	25mm
	0~216mm @ 13mil 100mm UPC / EAN
	5mm 38mm 10~64mm 7.8mm 60mm 0~152mm 10.4mil : ( 80mm 0~190mm 13mil 100mm 0~216mm
	5mm
	UPC / EAN / JAN UCC / EAN 128 Code 128 Code 39 Code 39 Trioptic Interleaved 2 of 5 Industrial 2 of 5 Matrix 2 of 5 Code 93 Code 11 Code bar MSI

Picture Show



OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





## 重要通知

請注意  
此產品為戶外揚聲器，請在戶外使用，請勿在室內使用。

請注意  
此產品為戶外揚聲器，請在戶外使用，請勿在室內使用。

## 2. 產品特點

此產品為戶外揚聲器，請在戶外使用，請勿在室內使用。

此產品為戶外揚聲器，請在戶外使用，請勿在室內使用。

請注意 / 請western union / paypal / alibaba / aliexpress 購買  
請<http://www.aliexpress.com/store/403448> tracelog = minisite\_CI

**3.**

OCOM

500 100

12 + 1 24

30 DOA DOA

**4.**

T / T LC Western Union Escrow T / T Western Union Escrow Paypal Escrow Alipay.com Moneybookers Visa MasterCard Maestro Solo Carte Bleue Pos tePay CartaSi 4B Euro 6000

**5.**

**6.**

Eruopean

133 1300 02 500 50