□□□□□Windows □□□□pos□

□POS -8618□

□□□
□□□□□J1900□□2.0 GHZ
□□□□□SSD 32GB□□□□□SSD 64GB□HDD320G□□
5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□VFD□□□□□□□□
 I / O□□□□□□□□
□□□

□□	POS 8618
□□□□	□□□
□□□□□□	VFD220E
□□	□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□J1900□□2.0 GHZ
□□□	□□□NM70
□□□□	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB□□□□
□□□	SSD 32GB□□□□
□□□□□□	15□□TFT LCD
□□	□□350cd /□^{2}
□□□	1024 * 768□□□□
□□□	5□□□□□□□
□□	□□□□150;□□□140
I / O□□	1 *□□□□12V DC□□* 1
	Serial * 1 DB9□
	HDMI * 1
	VGA□15Pin D-sub□* 1
	LAN□RJ-45 * 1
	USB□2.0□* 6
	□□□□* 1
	MIC IN * 1
□□□□	0℃□40℃
□□□□	-20℃□60℃
□□	FCC A / CE□□/ LVD / CCC
□□□□/□□	410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs
□□□□	Windows XP□□□Embedded□WE POS□Linux
□□□□□	110-240V / 50-60HZ□□□□□□□DC12 / 5A□□

ocom®
At your side
POS-8618
ocom
ISO FC CE RoHS

1□□□□

OCOM□□□□

□□□□□□□ □5□□□□□□□