

# 15-Zoll-Touchscreen-POS-Monitor mit robuster vertikaler Basis

(Modellnr .: TM1501)



## EIGENSCHAFTEN:

1. Hohe Auflösung: Unterstützt 1024 \* 768
2. Robuste vertikale Basis
3. Grade A LCD-Bildschirm
4. 5-Leiter-Widerstand berühren
5. Lebenszeit: 50 Millionen Berührung

## SPEZIFIKATION:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| LCD-Bildschirmgröße  | 15"                     |
| Seitenverhältnis     | 4: 3                    |
| Auflösung            | 1024 x 768              |
| Pixelabstand (mm)    | 0,297                   |
| Aktive Fläche (mm)   | 304,1 x 228,1           |
| Anzahl der Farben    | 16,2 Millionen          |
| Kontrastverhältnis   | 700/1                   |
| Helligkeit           | 250 cd / m <sup>2</sup> |
| Blickwinkel          | 150/135                 |
| Reaktionszeit        | 8ms                     |
| Touch Panel-Größe    | 15 "4-Draht             |
| Außenmaß             | 247 mm x 322 mm         |
| Sichtfeld            | 235 mm x 310 mm         |
| Aktiver Bereich      | 228 mm x 304 mm         |
| Oberflächenhärte     | 3H                      |
| Optische Klarheit    | 80%                     |
| Betriebstemperatur   | -10C ~ 60C              |
| Härtetest schlägt zu | Über 10 Millionen       |
| Betriebsspannung     | DC5V                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Widerstand           | 200Ω ~ 900Ω                            |
| Linearität           | 1,50%                                  |
| Faceplate-Oberfläche | Blendschutz □ Blendschutz              |
| Schichtdicke         | 0,175 mm, 0,188 mm                     |
| Glasdicke            | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm                 |
| Betriebsdruck        | 20 ~ 150 g                             |
| Lagertemperatur      | -30 ~ 80 °C                            |
| Betriebsstrom        | 5mA ~ 25mA                             |
| Feuchtigkeit         | <95%                                   |
| Isolationswiderstand | 20 MΩ □ DC25V                          |
| Versiegelbar gegen   | Staub, Wasser, Öl, statische Aufladung |

The image shows a black AOCOM TM1501 monitor on a stand. The screen displays a vibrant image of a red velvet cake slice with white cream, topped with raspberries and a fresh mint leaf. The background of the monitor's bezel is a light blue gradient. The AOCOM logo is in the top left, and the model number TM1501 is in the top right. At the bottom right, there are certification logos for ISO, FCC, CE, and RoHS.





TM1501





## FAQ

### 1. MOQ Politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besserer Preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

### 2. Beispielverfügbarkeit und -richtlinie

Nachdem Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen zur Verfügung und Qualifikation.

Alle proben sollten vor versand bezahlt werden, die proben preis ist ein höher als masse bestellen.

Wenn der Massenauftrag vergeben ist, können wir Ihnen die Probekosten zurückschicken oder Ihnen mehr Stück schicken produkte mit den shippments.

Sie können die Proben direkt bei uns kaufen, indem Sie t / t, western uion oder paypal verwenden. Und du

kannstKaufen Sie es auch in unserem Online-Shop.

### **3. Gewährleistung**

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen zuverlässig anzubieten Qualität, die die Zufriedenheit der Kunden erfüllt;

Wir wurden von einem globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert und haben das Top-1-Level-Geschäft Sicherheit, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt ca. 12 + 1 Monate ab dem Versand in der Regel einige Bestimmte Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Liefermangels versagt, gilt als ungültig (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.

Für Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Versand vor Ort schnell liefern Reparatur. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

### **4. Zahlungsbedingungen**

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder andere verwenden. Über Beispielauftrag, T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal sind annehmbar. Übertragungsurkundenservice wird angetrieben von Alipay.com. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Bank bezahlen Transfer. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000.

### **5. Versand**

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch Kunden persönlich.

## **Warum Sie uns wählen**

Führender One-Stop-POS- und Auto-ID-Lieferant von Produkten, der von Global Fortune qualifiziert wurde 500 Unternehmen

Tier-1-Kunden wie Unilever, O2, Star ...

Über 3000 Kunden decken 165 Länder ab.

13 Jahre OEM / ODM Erfahrung.

Erstklassige Handelssicherung in POS-Industriequalität und Versanddatum

Schnelle Reaktion und professioneller Service

ISO, CE, FCC, Soncap, POA, BIS und andere Zertifikate

12 + 1 Monate Gewährleistung.

Nominiert in "China Best Employer Award"

Glaube: Integrität, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation