

15 "Touchscreen 5-Draht-Bildschirm POS Monitor 4: 3 (Modellnummer: TM1502)

SPEZIFIKATION:

LCD-Bildschirmgröße	fünfzehn"
Seitenverhältnis	4: 3
Auflösung	1024 × 768
Pixelabstand (mm)	0,297
Aktive Fläche (mm)	304,1 × 228,1
Anzahl der Farben	16,2 Millionen
Kontrastverhältnis	700/1
Helligkeit	250 cd / m ²
Blickwinkel	150/135
Reaktionszeit	8ms
Touch Panel-Größe	15 "4-Draht
Außenmaß	247 mm × 322 mm
Sichtfeld	235 mm × 310 mm
Aktiver Bereich	228 mm × 304 mm
Oberflächenhärte	3H
Optische Klarheit	80%
Betriebstemperatur	-10C ~ 60C
Härtetest schlägt zu	Über 10 Millionen
Betriebsspannung	DC5V
Widerstand	200Ω ~ 900Ω
Linearität	1,50%
Faceplate-Oberfläche	Blendschutz □ Blendschutz
Schichtdicke	0,175 mm, 0,188 mm
Glasdicke	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Betriebsdruck	20 ~ 150 g
Lagertemperatur	-30 ~ 80 °C
Betriebsstrom	5mA ~ 25mA
Feuchtigkeit	& lt; 95%
Isolationswiderstand	20 MΩ □ DC25V
Versiegelbar gegen	Staub, Wasser, Öl, statische Aufladung

Produktdetails:









