# 15 "alle in einem Touch Screen Fenster pos Terminal-Maschine mit optionalen rfid und Dual-Bildschirm

### **Eigenschaften**

Dual-Core 1,8 GHz

Hard Driver SSD 32GB (Standard), SSD 64GB und HDD320G für optional

5 Draht resistiven Touchscreen (Standard), Kapazitive Bildschirm für optional

Kartenleser und VFD-Kundendisplay für optional

I / O Interface Panel ist ausgeblendet

## **Anwendung**

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und erstklassigen Friseur

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lotterielose

Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Flugzeug, U-Bahn, Bahnhof

und Kai

Intel Celeron 1037U

### **Spezifikation**

Modell	POS8618
Optionale Farbe	Schwarz oder weiß
Optionale Peripheriegeräte	VFD220E
Hauptausschuss	Intel Celeron Prozessor
Zentralprozessor	Intel Celeron 1037U Dual-Core 1,8 GHz
Chipsatz	Intel NM70
Speicher-Unterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard)
Festplatte	SSD 32GB (Standard)
LCD-Panel Größe	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350cd / m <sup>2</sup>
Lösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5 Draht widerstandsfähiger Touchscreen
Betrachtungswinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140

E / A-Anschluss	1 * Netzschalter 12V DC in Buchse * 1
	PS2KB / MS * 1
	Seriell * 1 DB9 männlich
	Parallel: 1 * DB25 Parallelanschluss
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	Audio aus * 1
	MIC IN * 1
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Beachtung	FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC
Verpackungsmaß / Gewicht	410 * 310 * 410 mm / 7,6 kg
Betriebssystem	Windows XP oben, Eingebettet, WEPOS, Linux
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A heraus gesetzt

# Produktbeschreibung

