

15 Zoll alle in einem Touch-Screen-Positions-Maschine für POS-System (POS8815D)

Eigenschaften:

15-Zoll-Dual Screen All-in-One-Touch-POS-Terminal
 Anzeige: Sowohl Mian und Vize Bildschirm sind 15 Zoll
 Touch Panel: Mian Bildschirm 5-Draht-Resistive Touch
 CPU: Intel 1037U Dual Core 1,8 GHz
 Speicher: DDR3 2GB
 SSD: 32G
 I / O: 4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio,
 1xPower Versorgung: 12V 5A externes Netzteil

Spezifikation:

Anzeigen	Anzeigebereich (mm)	304mm (H) X228mm (V)
	Dot Pith (mm)	0.294mm X 0.294mm
	Lösung	1024x768 / 1024 * 768
	Helligkeit	350cd / □
		Nach der Installation des Touch-Screen, ist LCD-Panel-Helligkeit 325cd / □
	Kontrast	500: 01: 00
	Farbe	16,7 Mio.
	Reaktionszeit	15ms
	Blickwinkel	150 ° (H) 135 ° (V)
	Energieversorgung	Externes Netzteil: 12V / 5A
Touch-Panel	Resistiven 5-Draht-Touch für Mian screnn, Vize Bildschirm ohne Touch-Panel	
Hauptmaschine	Zentralprozessor	Intel Celeron 1037U Dual Core 1,8 GHz
	Erinnerung	DDR3 2GB
	Chipsatz	Intel Pine View-D und Intel NM10
	SSD	32GB
	I / O	4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio,
	Betriebssystem	Unterstützung von Windows 2000 / XP / Vista oder höher, Mac OS X oder später, Linux
	Konformität: CE, FCC, und UL	
Zubehör	Stromkabel	
	1x-Laufwerk installiert CD	

Bilder:



POS-8815D



www.ocominc.com





POS-8815D



www.ocominc.com





Anwendung:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, ein Café, eine Bäckerei und Konditorei

Händler: Geschäfts-Straße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und hochwertige Friseurladen

Freizeit und Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, ein Casino und Point of Sales für Lotterielos

Commercial: Informations-Management-Terminals für Parkplatz, Pension, Luftfahrt-, U-Bahn, Bahnhof und Kai

15 Zoll alle in einem Touch-Screen-Positions-Maschine für POS-System (POS8815D)