

15,6-Zoll-Ganzes POS Lösung Pro-1



POS-1516

15,6-Zoll-Windows-Touchscreen POS Terminal mit Basis aus Aluminiumlegierung



Besonderheit:

15,6 Zoll BOE brandneuer LCD-Bildschirm;

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel;

Abnehmbare Bodenplatte für kleinere Verpackung und geringere Versandkosten;

Der Hauptbildschirm unterstützt die Drehung um einen großen Winkel, um jedem Beobachtungswinkel gerecht zu werden.

Randloser Bildschirm, die Vorderseite schützt vor direktem Spritzwasser;

Das ultradünne Gehäuse macht das Produkt prägnanter und stilvoller.

Dicke und stabile Aluminiumbasis;

Kabelschlitze im Inneren der Basis sorgen für eine übersichtlichere Verlegung des Kabels;

Kundendisplay, sekundärer Bildschirm und MSR-Installationsposition sind auf der Hülle reserviert.

OCCP-80er Jahre

80-mm-Thermo-Belegdrucker mit automatischer Schneidevorrichtung



Besonderheit:

Kompaktes Design, modisches Aussehen, einfaches Einlegen von Papier;

Unterstützt das Drucken mehrerer 1D-Barcodes und QR-Codes;

Unterstützt die Funktion zur Überwachung des Druckerstatus.

Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets.

Unterstützt verschiedene Schnittstellenkombinationen;

Bis zu 300 mm/s Hochgeschwindigkeitsdruck mit geringem Geräuschpegel;

48 oder 80 mm verstellbarer Papiertrenner optional;

150 km langlebiger Druckkopf;

Unterstützende Wandmontage.

OCBS-2099

Handheld-1D-2D-QR-Code-Barcodescanner mit hoher Pixelzahl



Besonderheit:

Hochleistungs-Bildgebungstechnologie;

1MP Hohe Pixelzahl 1MP(1280*800);

Omnidirektionales Scannen;

Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;

Kann den Barcode auf dem Bildschirm lesen und den Barcode einfärben;

4mil ausgezeichnete Scangenaugigkeit;

Unterstützt die Einstellung mehrerer Spezialfunktionen.

ECD-410G-X

Hochwertige elektronische Geldschublade aus Metall mit einer Breite von 410 mm



Merkmale:

4 oder 5 verstellbare Geldscheinhalter;

8 herausnehmbare Münzhalter;

Kratzfeste Textur-Pulverbeschichtung;

Hochschlagfester ABS-Kunststoff;

3-Positionen-Sperren;

Getestet für mehr als 1,5 Millionen Betätigungen.

