

17-Zoll-All-In-One-Touch-POS-Terminal Modellnummer: POS -8817

Feature

- * Gut aussehendes Design eignet sich für viele POS-Felder
- * Die Lösung mit geringem Stromverbrauch garantiert stabile Qualität und Sicherheit
- * LED / VFD-Kundenanzeige optional
- * MSR optional

Anwendung

- * Catering: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- * Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseurladen
- * Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine
- * Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Spezifikation

Modell	POS 8817
Materialstruktur	Aluminium
Optionale Peripheriegeräte	LED8 & VFD & MSR
Hauptplatine	Intel CeleronProcessor
Zentralprozessor	Intel Celeron 1037U Dual Core 1,8 GHz
Chipsatz	Intel NM70
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard)
Festplatte	SSD32GB (Standard)
LCD-Panel Größe	17 Zoll TFT LCD
Helligkeit	2500 cd / m ²
Auflösung	1280 * 1024 (max)
Berührungssensitiver Bildschirm	5-Draht-resistiver Touchscreen
Blickwinkel	Horizont: 160; Vertikal: 170
E / A-Port	1 * Netzschalter, 12 V DC in Buchse * 1
	1 * PS2 (KB / MS)
	Seriell * 2 DB9-Stecker, 1 * RJ45 für Rs232
	Parallel: 1 * DB25 Parallele Schnittstelle
	VGA (15Pin D-Sub) * 1, RJ11 * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
Betriebstemperatur	0 40 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 60 bis 60 °C
Beachtung	FCC-Klasse A / CE-Zeichen / LVD / CCC
Verpackungsmaß / Gewicht	540 * 457 * 210 mm / 7,25 kg
Betriebssystem	Windows XP Professional / XP Embedded, WE POS, Linux

Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz 1,5 A Wechselstromeingang, DC12 / 5A Ausgang
----------	---



POS8817



www.ocominc.com





POS8817



www.ocominc.com

CE FC

