

# 1D 2D Wireless 2.4GHz Handscanner Scanner

## (OCBS-W234)

OCOM Der neue drahtlose 2D-Barcodescanner für 2,4 GHz-Kommunikation (M / N: OCBS -W234) ist ein hochpräziser 2D-Barcodescanner mit Ladestation. Um die verschiedenen Anforderungen in der Anwendung zu erfüllen, kann OCBS-W234 1D & QR-Codes, kann es für mehr als 12 Stunden in einem voll aufgeladenen Zustand arbeiten. Kann jedem Kunden eine effiziente Arbeitsbedingung und hervorragende Arbeitserfahrung bieten.

Eigenschaften:

Standard-2,4-GHz-Fernkommunikation

Unblocked kann 80 Meter übertragen

1 Million Pixel hochpräzises Scanmodul

190mAh Low Power Design kann 40.000 mal scannen

Kann in voll aufgeladenem Zustand länger als 12 Stunden arbeiten

Standard aufladen und Basis empfangen

Der große drahtlose Puffer kann 1000 Zeichen übertragen

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Material	ABS + PC + TPU
Netzteil	DC 5 V $\pm$ 5%
Betriebsstrom	190mAh (Betriebsart)
Batterie	3.7V 2000mAH 18650 Batterie
Ladezeit	6,5 Stunden
Volle Arbeitszeit	□ 12 Stunden
Gewicht	170 g $\pm$ 5 g
LEISTUNGSMERKMALE	
Drahtlose Methode	2,4 GHz
Übertragungreichweite	50-80M
Lichtquelle	Rote LED Ziel + weiße LED
Lager	2M □ca. 40000 Stück Barcodes□□ können angepasst werden□
Dekodierbarkeit	Codabar, Code11, Code39 / Code93, UPC / EAN, Code128 / EAN128, InterLeaved2of5, Matrix2of5, MSI CODE, Standard2of5, QR CODE, DATENMATRIX, PDF417
Auflösung	Code39 5mil, QR 8,7mil, PCS45%
Tiefenschärfe	5MIL CODE39: 5-12 CM 15MIL CODE39: 4-25 CM 10MIL CODE93: 4--21 CM 15MIL UPC / EAN: 4--25 CM 20MIL QR: 4-25 CM
Scan-Geschwindigkeit	400 Mal / Sek
Fehlerrate	1 / 500million
Einstellungsmodus	Manuelle, automatische Erkennung, kontinuierliches Scannen
Scanbreite	5 * 5 cm <sup>2</sup> - 30 * 30 cm <sup>2</sup>
Eingabeaufforderungsmodus	Summer, Kontrollleuchte (LED)
Druckkontrast	Min 35%
Scanwinkel	Roll 0-360 °, Pitch $\pm$ 65 °, Yaw $\pm$ 60 °
BENUTZERUMGEBUNG	
IP-Ebene	$\geq$ IP54
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F
Lagertemperatur	0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F
Betriebsfeuchtigkeit	5 - 95% (nicht kondensierend)
Lagerungsfeuchtigkeit	5 - 95% (nicht kondensierend)
Elektrostatischer Schutz	15KV
Stoßfestigkeit	1,5 m freier Fall auf Betonoberfläche



OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234







OCBS-W234







OCBS-W234





## FAQ

### 1. MOQ Politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besseren preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

### 2. Probenverfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Proben sollten vor Versand gezahlt werden, der Beispielpreis ist ein höherer als Massenauftrag. Wenn der Massenauftrag vergeben ist, können wir Ihnen die Probekosten zurückschicken oder Ihnen mehr Stückprodukte mit den shipments schicken.

Sie können die Proben direkt bei uns kaufen, indem Sie t / t, western union oder paypal verwenden. Und Sie können es auf unserem on-line-Speicher bei aliexpress auch kaufen: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Gewährleistung**

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen in zuverlässiger Qualität anzubieten, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.

Wir wurden von einem globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert und haben die höchste Handelsstufe, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt in der Regel 12 + 1 Monate ab Versanddatum. Einige Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Lieferfehlers versagt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.

Für Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Lieferung für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

### **4. Zahlungsbedingungen**

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder andere verwenden. Über Beispielauftrag sind T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal annehmbar. Übertragungsurkundenservice wird von Alipay.com angetrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000 bezahlen.

### **5. Versand**

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch den Kunden persönlich.

### **6. Kunde**

Unsere Hauptkunden aus European, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ....

Wir haben mehr als 1300 Kunden aus 133 Ländern betreut, darunter das weltweite Fortune-500-Unternehmen wie Unilever, O2 ..... 50 davon sind der größte Distributor in den lokalen Gebieten.