1D CCD-Handheld-Barcodeleser unterstützen das Lesen von Barcodes auf dem Bildschirm (Modell: OCBS-C005)

Product Description

Beschreibung:
Dieser BarCode-Scanner kann Plug-and-Play verwenden, ohne dass Software installiert werden muss.
Effiziente Dekodierungsrate und extrem niedrige Fehlerrate.
Es kann einen unterschiedlichen Barcode in der Umgebung mit starkem Licht und Dunkelheit präzise und schnell scannen.

Eigenschaften:
• Die schnelle Scangeschwindigkeit reicht bis zu 300 Mal pro Sekunde.
• 3 mil hervorragende Scangenauigkeit.
• Effiziente Dekodierungsrate und extrem niedrige Fehlerrate. Viele Arten von eindimensionalem Barcode können identifiziert werden.
• Unterstützung beim Lesen von Barcodes vom Bildschirm.
• Kein Treiber, Plug and Play.
• Hoch belastbare Taste: Verwenden Sie eine hohe Rückpralltaste, genaue Begrenzung und Haltbarkeit.
• Scanmodus-Einstellung: Manueller Trigger und automatisches Scannen und Scannen fortsetzen.
• Unterstützung mehrerer Datenschnittstellen: USB-HID, virtueller USB-Anschluss, UART, KB, HID-POS usw.
• Unterstützung von 16 Landessprachen.
• Nehmen Sie ein hochintegriertes Design, eine hochwertige Schale, Schutzklasse IP45, 5 m hohe Fallhöhe, kann immer noch normal verwendet werden.
• Anwendungsfelder: Supermarkt, Einzelhandel, Lager, Logistik, Bibliothek, Medizin usw.
• Kann nach Kundenwunsch angepasst werden.

Scannerparameter:

Lichtquellentyp		Optische Bildgebung; die wellenlänge beträgt 632mm.
Bildgebungssensor		Linear Imaging Sensor (CCD)
Pixelauflösung		2500 Pixel
Barcode-Präzision		≥ 3mil
Druckkontrastverhältnis		≥ 30%
Barcode-Typ		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN mit Zusatz, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Vollständiger ASCII-Code, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128-vollständiger ASCII-Code, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1-Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSS-Varianten, Codabar, Chinese2of5, Internationale allgemein dimensionale Barcodes, z Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, China pos-Servicecode und so weiter
Scangeschwindigkeit		300 mal / s
Scanwinkel	Im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn	± 55 °
	Auf und ab	± 25 °
	Links und rechts	± 75 °
Außenmaße (L x B x H)		165 × 65 × 97 mm
Gewicht		190 g
Eingabemodus		Summer und LED-Anzeige
maximaler Energieverbrauch		650 mw
Betriebsspannung		DC5V
Elektrischer Strom	Maximaler Strom	130ma
	Arbeitsstrom	86ma
	Standby-Strom	42ma

Mithelfer	
Kabel	RS232 / USB-Datenkabel (1,8 m)
Handbuch	1
Umgebung	
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 60 ° C
Arbeitstemperatur	0 ° C ~ 50 ° C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 ~ 95%
Antiklopfmittel	nach dem Fall aus 5m Höhe gut funktionieren

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Application scenario

FAQ

1. MOQ-Richtlinie
Keine MOQ-Einschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist anders, größere Mengen besserer Preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

2. Musterverfügbarkeit & Politik
Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir gerne Muster zur Prüfung und Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Muster sollten vor dem Versand bezahlt werden, der Musterpreis ist höher als die Massenbestellung. Wenn die Massenbestellung aufgegeben wurde, können wir Ihnen die Musterkosten zurücksenden oder Ihnen weitere Stückprodukte mit den Sendungen schicken.

Sie können die Muster bei uns direkt mit t / t, western union oder paypal kaufen. Und Sie können es auch in unserem Online-Shop kaufen.

3. Gewährleistung
OCOM ist bestrebt, die kosteneffektivsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität bereitzustellen, die die Zufriedenheit der Kunden erfüllen.

Wir wurden vom globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert, und wir verfügen über die Top-1-Handelsversicherung, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt normalerweise 12 + 1 Monate ab dem Versand. Normalerweise haben einige Modelle eine Garantie von 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausfall der Lieferung auftritt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte geben dem Austausch Priorität und werden per Kurier versandt.

Für die Massenbestellung möchten wir einige Ersatzteile mit Versand für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie defekte Teile zur Überarbeitung und Analyse zurücksenden.

4. Zahlungsbedingungen
Für Massenbestellungen können Sie uns bezahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Escrow oder andere verwenden. Über Probenauftrag, T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal sind annehmbar. Momentan können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung zahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000 bezahlen.

5. Versand
Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch Kunden persönlich.

6. Kunde
Unsere Hauptkunden aus Eruopean, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ...,

Wir haben mehr als 2300 Kunden aus 159 Ländern betreut, darunter das globale Fortune-500-Unternehmen wie Unilever, O2 ..... 50 von ihnen sind der größte Distributor in den lokalen Territorien.

Warum wählen Sie OCOM?
· Führender Anbieter von POS- und Auto-ID-Produkten aus einer Hand, der von Global Fortune 500-Unternehmen qualifiziert ist
· Tier-1-Kunden wie Unilever, O2, Star ...
· 2300 + Kunden decken 159 Länder ab;
· 11 Jahre OEM / ODM-Erfahrung.
· Top-1-Level-Handelssicherung in POS-Qualitätsgarantie und Versanddatum
· Schnelle Antworten und professioneller Service
· ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS und andere Zertifikate
· 12 + 1 Monate Garantie.
· In der "China Best Employer Award" nominiert
· Glaube: Integrität, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation