

POS-T8 2016 China heißer Verkauf Griff, der biometrische POS-Terminal mit NFC-
Lesegerät
(M / N: POS-T8)

Eigenschaften:

1. Android 4.4 Betriebssystem.
2. Adopts Qualcomm Quad-Core 1,2 GHz Prozessor.
3. 4.0 Zoll IPS-kapazitive Touch-Screen.
4. Safety und zuverlässiges Design
5. Passed Unionpay PBoC L1 & amp; Ampere; L2; bestanden PIN-Eingabe die Sicherheitsbescheinigung.
6. Unionpay Direktverbindung POS-Netzzugang.
7. Support Pirting Empfang und Barcode-Lesung
8. Supports Magnetstreifenkarte, IC-Karte, kontaktlose Karte.

Technische Daten:	
Systemparameter	
Zentralprozessor	Qualcomm Quad-Core 1,2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512 MB / 1 GB DDR2; Unterstützung externe Micro-SD-Karte, 32 GB höchstens
Anzeigen	4.0-Zoll-kapazitive, Multi-Touch; 480 * 800, IPS-Display
Tastenfeld	3 Berühren Systemtasten, 15 physische Tasten (einschließlich Aus-Taste, Custom Key, POS Chiffrierschlüssel und Befehlstaste)
Batterie	Lithium-Polymer-Akku, 4000mAh
Funktionale Konfiguration	
Kamera	Rückfahrkamera 5M AF (Unterstützung Blitzlicht), Frontkamera 0.3M Weitwinkel
Drucker	Built-in 2 Zoll Thermodrucker
Navigation	Eingebaute GPS, Unterstützung AGPS
Kontrollleuchte	Systemanzeige, POS-Kontrollleuchte
Audios	Eingebauter Lautsprecher, Summer, Mikrophon, Vibrator
Sensoren	Schwerkraft-Sensor
POS	
Sound Wave Zahlung	Unterstützen
Magnetstreifenkarte	Triple-Spur MSR, bi-direktionale streich ISO7811, 7812
IC-Karte	1 Solt, Unterstützung 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC und EMV
Kontaktlos-Karte	13,56, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC
SAM-Karte	1 SAM Solt, ISO7816
Cipher Keyboard	Integrierte Tastatur
Netzwerkparameter	
Netzwerkart	WCDMA / GSM
Netzwerk-Spectrum	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n eingebauter Antenne
Voice / Data Service	Unterstützen
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Externe Schnittstelle	
USB-Schnittstelle	Micro USB2.0, Unterstützungs-USB-OTG

Ladegerät Jack	DC JACK
Stromversorgung Jack	Pogo-Pin, 5V - 500mA
Kommunikation	USB, RS232
Physikalische Parameter	
Maße	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Gewicht	500g (mit Batterie)
Betriebstemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 80 ° C
Feuchtigkeit	10% ~ 90% RH nicht kondensierend
Falltest	1,0-Meter-Fallschutz
Roller Drop Test	500 mal
ESD-Schutz	± 8 kV Kontaktentladung; ± 15 kV Luftentladung
Entwicklungsumgebung	
Systemumgebung	Android 4.4 / SP-UI
Entwicklungsumgebung	SDK
Management Software	PC-Management-Suite / MDM

Netzteil für Wahl:

Europa, Großbritannien, Amerika, Australien, Asien usw.

Die Produktionskapazität und Anlaufzeit:

Wir haben eine starke Produktionskapazität ;. Wir können Tausende von Druckern und Barcode-Scanner pro Tag produzieren Normalerweise ist unsere Lieferzeit zwischen 1-5 Tage.

Versandart:

Luft, Meer, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT und so weiter)

Garantie:

normalerweise 12 + 1 Monate Versand. Einige bezeichneten Modelle können so lange wie 24 Monate Herstellergarantie haben. Ersatzteile können für Massenauftrag versehen werden.

Zahlungsausdruck:

T / T im Voraus, Western Union, PayPal, Escrow, L / C, Bargeld, etc.

Über OCOM

OCOM ist ein führender One-Stop-POS und Auto-ID Verwandte Produkte Lieferanten, die von Global-Fortune-500-Unternehmen qualifiziert ist. Wir haben Top 1% Niveau Garantie Handels Assurance. 8 Jahre OEM / ODM Erfahrung. Wir waren mehr als 1300 Kunden über 133 Ländern tätig sind, 40 von ihnen sind die größten Distributoren in ihrem Gebiet. Der wichtigste Markt in Europa, Australien und wächst schnell Südamerika und Afrika. Die Kundenliste einschließlich der berühmten Unilever, O2, Equicom ... Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

Gemeinsam sind wir der Suche nach dem Besten.

Kontaktiere uns

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,
Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn

Tel: +86.755.86053207 ext 800;

Fax: +86.755.86053207 ext 868.