2016 niedriger Preis 4 " bewegliches Andriod Handgerät pda pos

(M / N: POS-T8)

Eigenschaften:

Betriebssystem 1.Android 4.4.

- 2.Adopts Qualcomm Viererkabel 1.2GHz Prozessor.
- 3.4.0 Zoll IPS kapazitiver Screen.
- 4. Sicherheit und zuverlässiger Entwurf
- 5. Passed Unionpay Pboc L1 & Ampere; L2; PIN-Eingang Sicherheitszertifizierung.
- 6. Unionpay direkte Verbindung POS-Netzzugang.
- 7. Support Pirnting Empfang und Barcode lesen

Magnetische Streifenkarte der Unterstützungen 8. Supports, IC-Karte, contactless Karte.

Technische Daten:	
Systemparameter	·
Zentralprozessor	Qualcomm Vierkern-1.2GHz
Betriebssystem	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512 MB / 1 GB DDR2;
	Unterstützen externe Micro SD-Karte, maximal 32 GB
Anzeigen	4.0 Zoll kapazitiv, multi Note; 480 * 800, IPS-Anzeige
Tastenfeld	3 Tippen Sie auf Systemtasten, 15 physikalische Tasten (einschließlich Ein- / Aus-Taste, benutzerdefinierter Schlüssel, POS-Chiffrierschlüssel und Befehlstaste)
Batterie	Lithium-Polymer-Batterie, 4000mAh
Funktionale Konfiguration	
Kamera	Rückfahrkamera 5M AF (Unterstützungslampenlampe), vordere Kamera 0.3M Weitwinkel
Drucker	Eingebauter 2-Zoll-Thermodrucker
Navigation	Eingebautes GPS, stützen Sie AGPS
Kontrollleuchte	System-Kontrollleuchte, POS-Kontrollleuchte
audios	Built-in Lautsprecher, Summer, Mikrofon, Vibrator
Sensoren	Schwerkraft-Sensor
POS	
Schallwelle Zahlung	Unterstützen
Magnetische Streifen-Karte	Dreifachspur MSR, bidirektional swiping ISO7811, 7812
IC-Karte	1 Solt, Unterstützung 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC und EMV
Berührungslose Karte	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC
SAM-Karte	1 SAM Solt, ISO 7816
Chiffriertastatur	Eingebaute Tastatur
Netzwerkparameter	
Netzwerkart	WCDMA / GSM
Netzwerk-Spektrum	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Eingebaute Antenne
Sprach- / Datendienst	Unterstützen
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Externe Schnittstelle	

USB-Schnittstelle	Mikro USB2.0, stützen Sie USB OTG	
Ladegerät-Buchse	DC-STECKER	
Netzanschluss	Pogo Pin, 5V - 500mA	
Kommunikation	USB, RS232	
Physikalische Parameter		
Maße	205 mm H * 82 mm / 67 mm W * 33 mm D	
Gewicht	500g (im Lieferumfang enthalten)	
Betriebstemperatur	-20°C & ndash; 60 & deg; C	
Speichertemp	-40 & deg; C & ndash; 80 & deg; C	
Feuchtigkeit	10% ~ 90% RH nicht kondensierend	
Falltest	1.0-Meter-Fallschutz	
Rollentropfenprüfung	500 mal	
ESD-Schutz	± 8KV Kontaktentladung; ± 15KV Luftentladung	
Entwicklungsumgebung		
Systemumgebung	Android 4.4 / SP-UI	
Entwicklungsumgebung	SDK	
Verwaltungssoftware	PC-Verwaltungssuite / MDM	

Netzteil für Option:

Europa, Großbritannien, Amerika, Australien, Asien usw.

Produktionskapazität und Vorlaufzeit:

Wir haben starke Produktionskapazität ;. Wir können Tausende von Druckern und Barcode-Scanner pro Tag produzieren Normalerweise unsere Vorlaufzeit zwischen 1-5 Tage.

Versandart:

Luft, Meer, Eil (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT und so weiter)

Garantie:

12 + 1 Monate des Verschiffens normalerweise. Einige ausgewählte Modelle können so lange wie 24 Monate Garantie haben. Ersatzteile können für den Massenauftrag zur Verfügung gestellt werden.

Zahlungsbedingung:

T / T im Voraus, Western Union, PayPal, Übertragungsurkunde, L / C, Bargeld, etc

Über OCOM

OCOM ist ein führender One-Stop-POS-und Auto-ID Related Products Supplier, die von Global Fortune 500-Unternehmen qualifiziert ist. Wir haben Top 1% Ebene Trade Assurance Garantie. 8 Jahre OEM / ODM Erfahrung. Wir bedienten mehr als 1300 Kunden in 133 Ländern, 40 davon sind die größten Distributoren in ihrem Gebiet. Der Hauptmarkt in Europa, Australien und schnell wachsenden Südamerika und Afrika. Die Kundenliste einschließlich berühmtes Unilever, O2, Equicom ... Wir haben CER, FCC und andere erforderliche Bescheinigungen.

Gemeinsam streben wir nach dem Besten.

Kontaktiere uns

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China; Webseite: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn Tel: +86.755.86053207 ext 800;

Fax: +86.755.86053207 ext 868.