

3 Zoll preiswerter batteriebetriebener mini thermischer bluetooth beweglicher beweglicher Drucker (OCPP-M084)

Schlüsselwörter:

Tragbarer Drucker,
 Mobiler Drucker,
 Mini beweglicher Drucker

Spezifikation

Drucken	
Druckverfahren	Direkte thermische
Druckbreite	72 mm
Säulenkapazität	8dots / mm, 576dots / line
Druckgeschwindigkeit	80 mm / s
Schnittstelle	Bluetooth,USB,seriell
Druckerpapier	79,5 ± 0,5 mm x φ 40 mm
Zeilenabstand	3.75mm (Einstellbar über Befehle)
Spaltennummer	58mm Papier: Schriftart A - 32 Spalten / Schriftart B - 42 Spalten / Chinesisch, traditionelles Chinesisch - 16 Spalten
Zeichengröße	ANK,Schriftart A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 Punkte) Schriftart B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 Punkte) Chinesisch, traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm(24 × 24 Punkte)
Barcode Zeichen	
Erweiterungszeichenblatt	PC347(Standard-Europa), Katakana,PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch),PC863(Kanadisch-Französisch),PC865(nordisch),Westeuropa,griechisch,hebräisch,Osteuropa,Ichrannte,WPC1252,PC866(Kyrillisch # 2),PC852(latein),PC858,Iranll,lettisch,Arabisch,PT151(1251)
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Puffer	
Eingabepuffer	32k Byte
NV-Blitz	64 KBytes
Power	
Energieversorgung	Eingang:Wechselstrom 110 V / 240 V, 50aufrechtzuerhalten60Hz
Energiequelle	Ausgabe:DC 9V-2A
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht	0,19 kg
Maße	111 × 88 × 41 mm (D × B × H)
Umweltanforderungen	
Arbeitsumgebung	Temperatur (0aufrechtzuerhalten45) Feuchtigkeit (10aufrechtzuerhalten90%)
Lagerung	Temperatur (-10 ° C)aufrechtzuerhalten60°C) Feuchtigkeit (10aufrechtzuerhalten90%)
Umwelt	
Zuverlässigkeit	
Druckerkopfleben	50KM



OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com



