Bluetooth Android Thermodrucker China

(Modell: OCPP-M03)

Technische Daten:

105 × 75 × 45 mm Insgesamt Abmessungen (B \times T \times H)

Gewicht 134q Farbe Schwarz Effektive Druckbreite 48mm

Druckmethode Thermischer Zeilendruck Druckbefehle ESC / POS-Befehlssatz kompatibel

Druckgeschwindigkeit Bis zu 90 mm / s

Auflösung 8 Punkte / mm (203 dpi) Drucken Schrift 12x24 / 24x24 Säulenkapazität 32 Spalten / 16columns

Zeichengröße 1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (BxH) Papier Abmessungen 58.0 ± 0.1 mm Durchmesser x 40.0mm

Papierstärke 0,06 bis 0,08 mm

Zeichensatz Alphanumerische / Chinesische Kanji-Schnittstelle USB, RS-232, Bluetooth (optional)

Blitz 256KB 9V DC / 2A Netzteil

7,4 V DC / 1500mA; Batterie kann für 4-5 Tage zu bleiben, wenn sie die Batteriebetrieb

volle Leistung, kann es 120-150m Papier drucken

Weitere Merkmale Papiererkennung, Leistungserfassung, manuelle Abschaltung Arbeitsbedingungen Temperatur: -10Grad C~50Grad C, Feuchtigkeit: 10%~90% Temperatur: -20Grad C~70Grad C, Feuchtigkeit: 5%~95% Lagerbedingungen

Kann besonders angefertigt werden, Brief und digitale für Wahl, bei Gerätename

maximal 30 ASCII-Zeichen.

Geben Sie Standard-Pairing-Code "1234", Es kann angepasst werden. Passwort

Bei max 6 digitals.

Netzstecker Dimension 3,5 * 1,1 mm

x x x x x x x x x x

Relevante Dokumente:

Spezifikation

Benutzerhandbuch

SDK

Ähnliche Videos:

Richten Sie die Batterie für das 58 mm Bluetooth-Drucker (OCPP-M03)