

# 58 mm Mini-Thermo-Belegdrucker mit großem Papierrollenhalter

(Modellnummer: OCPP - M07)

## Eigenschaften:

- n Mini-Größe für tragbare Anwendungen geeignet;
- n Unterstütztes Windows-, Java-, Linux-, Android- und IOS-Betriebssystem;
- n Bluetooth, USB und RS232-Kommunikation unterstützt;
- n SDK für Android, IOS und WIN CE verfügbar;
- n 1D, 2D-Barcode (QR-Code) und Bilddruck werden unterstützt;
- n Kann den Druckernamen, das Kennwort und die Baudrate online ändern.
- n 57 \* 50 Papierlager
- n Ein Drucker kann mit bis zu 8 intelligenten Geräten (7 Android-Geräten, einem Apple-Gerät) verbunden werden.
- n Niedriger Stromverbrauch und große Lithiumbatterie (1500mAh), 4 ~ 5 Tage Standby;
- n Unterstützt von wiederaufladbare Batterie, Netzteil oder Autoladegerät (angegebene Modelle)
- n Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm / Sek;
- n 100km Thermodruckerkopflebensdauer;
- n Mehrere Sprachen werden unterstützt.
- n ESC / POS-Befehlssatz kompatibel;

## Spezifikation:

Gesamtabmessung (B x T x H)	105 x 75 x 45 mm
Gewicht	134 g
Farbe	Schwarz
Druckmethode	Thermo-Zeilendruck
Befehle drucken	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz
Effektive Druckbreite	48 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Schrift drucken	12x24 / 24x24
Säulenkapazität	32 Spalten / 16 Spalten
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H)
Papiermaße	58,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerisches / chinesisches Kanji
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Blitz	256 KB
Netzteil	9 V DC / 2A
Akkuleistung	7,4 V Gleichstrom / 1500 mAh; Die Batterie kann 4-5 Tage lang aufrechterhalten werden. Wenn die volle Leistung erreicht ist, können 120-150 m Papier gedruckt werden
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, manuelles Herunterfahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 bis 50 ° C, Luftfeuchtigkeit: 10%~90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 70 ° C, Luftfeuchtigkeit: 5%~95%
Gerätename	Kann wahlweise mit Buchstaben und digital für maximal 30 ASCII-Zeichen angepasst werden.
Passwort	Geben Sie den Standard-Paarungscode "1234" ein., kann vom Kunden selbst angepasst oder geändert werden. Bei max. 6 Ziffern.

Netzsteckerabmessung		3,5 * 1,1 mm
Bestellinformationen	OCPP-M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCPP-M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCPP-M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, ohne Akku;
	OCPP-M07-U	Mini-Drucker, Android, USB + COM, ohne Akku.
	OCPP-M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Akku, 7 Android + 1 Apple-Geräte werden unterstützt





# OCPP-M07






OCPP-M07





OCPP-M07





### **Anwendungsbereich:**

Verglichen mit dem herkömmlichen Thermo-Belegdrucker hat der Minidrucker ein kleineres Gehäuse, eine verlässlichere Funktion, einen stabileren Druck und tragbare Vorteile. Der Miniprinter kann an vielen Standorten eingesetzt werden, z. B. beim TAXI-Rechnungsdruck, beim Drucken von Verwaltungsgebühren, beim Druck von pos-Quittungen, beim Drucken von Restaurantinformationen, beim Drucken von Online-Zahlungsinformationen usw. Mit der schnellen Beliebtheit von Smart-Mobile, Tablets usw., Der Mini-Drucker wird in naher Zukunft weit verbreitet sein.

**Schlüsselwörter:** Thermodrucker, Bluetooth-Drucker, Mini-Drucker, tragbarer Drucker, pos-Drucker, mobiler Drucker, Quittungsdrucker, kabelloser Drucker Ticket Drucker, Rechnungsdrucker, qr Code Drucker, Taschendrucker, Rechnungsdrucker, Mini Drucker, 58mm Bluetooth-Drucker, 2-Zoll-Bluetooth-Drucker.

Relevante Dokumente:

\* Treiber für Windows

\* CD-Dateien