

58mm Thermobondrunder mit integriertem Netzteil

OCPP-58Z-U

(Modell Nr .: OCPP-58Z-U)

FEATURE:

- I Kleines und elegantes Design
- I Kann Geldschublade fahren
- I Das eingebaute Netzteil
- I Unterstützen Sie Android-System
- I Barcode-Druckfunktion (optional)
- I Kompatibel mit ESPON
- I Druckkopf leben: 50 KM

SPEZIFIKATION:

Druckmethode	Direkt thermisch
Drucken Dichte	384 Punkte / Zeile (203DPI)
Zeichengröße	384 Punkte / Zeile, ANK Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (optional)
Drucken Command Sprache	Kompatibel mit EPSON ESC / POS Käufersprachunterstützung
Drucken Sgepinkelt	90 mm / Sek(max)
Papier WBreite	57,5 ± 0,5 mm
Papier THickness	0,06-0,08 mm
MCBF (Leben)	50 km
Abmessungen	175* 130* 110mm
Brutto Wacht	0.8 KG
Auto Cäußern	Handschneider
Sensor	Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor
Rollen Paper	Ø75mm
Schnittstelle	USB
Treiber	Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Gewinne 7, Win8 kompatibel mit ESPON
Adapterspannungseingang	Wechselstrom 110V / 220V, 50-60Hz
Adapterspannungsausgang	DC12V / 3A
Drucker Eingangsspannung	DC12V / 3A
Bargeldschubladensteuerung	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%
Temperatur sparen	-10-60 ° C, Humldität: 10-90%
Zertifikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Genaue Information:



www.ocominc.com





www.ocominc.com

CE FC







www.ocominc.com

CE FC







www.ocominc.com



Harold Hu

OCOM Technologies Limited
Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, China;
Webseite: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-Mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Mobil: 0086.18948789890;
QQ: 1467261417;

Tel: 0086,755.86053207-814;
Fax: 0086,755.86053207-868;