

58mm Thermobondrunder mit eingebautem Netzadapter OCPP-58Z-U1 1D / 2D Codedruck

(Modell Nr .: OCPP-58Z-U1)

FEATURE:

- | Kleines und elegantes Design
- | Kann Geldschublade fahren
- | Das eingebaute Netzteil
- | Unterstützen Sie Android-System
- | Barcode-Druckfunktion (optional)
- | Kompatibel mit ESPON
- | Druckkopf leben: 50 KM

SPEZIFIKATION:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Druckmethode | Direkt thermisch |
| Drucken Dichte | 384 Punkte / Zeile (203DPI) |
| Zeichengröße | 384 Punkte / Zeile, ANK Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Barcode-Typ | JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (optional) |
| Drucken Command Sprache | Kompatibel mit EPSON ESC / POS Käufersprachunterstützung |
| Drucken Sgepinkelt | 90 mm / Sek(max) |
| Papier WBreite | 57,5 ± 0,5 mm |
| Papier THickness | 0,06-0,08 mm |
| MCBF (Leben) | 50 km |
| Abmessungen | 175* 130* 110mm |
| Brutto Wacht | 0.8 KG |
| Auto Cäußern | Handschneider |
| Sensor | Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor |
| Rollen Paper | Ø75mm |
| Schnittstelle | USB |
| Treiber | Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Gewinne 7, Win8 kompatibel mit ESPON |
| Adapterspannungseingang | Wechselstrom 110V / 220V, 50-60Hz |
| Adapterspannungsausgang | DC12V / 3A |
| Drucker Eingangsspannung | DC12V / 3A |
| Bargeldschubladensteuerung | DC12V / 1A |
| Arbeitstemperatur | 0-45Grad C, Feuchtigkeit: 10-80% |
| Temperatur sparen | -10-60 ° C, Humldität: 10-90% |
| Zertifikat | CE / FCC / CCC / RoHS |

Genaue Information:



www.ocominc.com





www.ocominc.com

CE FC







www.ocominc.com

CE FC







Harold Hu

OCOM Technologies Limited
Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, China;
Webseite: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-Mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Mobil: 0086.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086,755.86053207-814;

Fax: 0086,755.86053207-868;