

Android 6.0 POS Terminal Handheld mit Thermobondrunder Unterstützung 3G / NFC / GPS / WIFI (M / N: POS-Q1 / Q2)

Eigenschaften:

Android 6.0 Betriebssystem;
Kommunikation 2G / 3G / 4G für wahlweise freigestelltes;
Q1: 4G, Quad Core Cortex A53 1,25 GHz Prozessor;
Q2: 3G, Vierkern-MTK80-1,3-GHz-Prozessor;
1G RAM + 8G Speicher für Q1;
1G RAM + 4G Speicher für Q2;
Eingebautes 58mm Hochgeschwindigkeits-Thermodruckermodul;
Eingebaute 5-Megapixel-Kamera;
Eingebauter großvolumiger Lautsprecher;
Unterstützung 32 GB TF Karte erweiterte Speicher;
CCD-Barcode-Scanner für optional;
NFC (HF) -Funktion für optional;
Unterstützung 12 V DC Schnittstelle Lade;
5000mAh Batterie mit großer Kapazität.

Spec:

| | |
|------------------|--|
| O / S | Android 6.0 |
| Zentralprozessor | Vierkern-Cortex A53 1,25 GHz (Q1,4G) / Vierkern MTK80 1,3 GHz (Q2,3G) |
| RAM | 1 GB DDR3 |
| Blitz | 4 GB Flash für Q2 / 8 GB Flash für Q1 |
| Anzeige | 5,5 "HD-Bildschirm, höchste Auflösung 1280 x 720 |
| Berühren | Kapazitive Mehrpunktberührung |
| Kamera | 5.000.000 Fester Fokus |
| Scanner | 1D CCD Scanner (Option) |
| RFID | 13,56 MHz 14443A NFC (HF) |
| Netzwerk | GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| W-LAN | WIFI 802.11 b.g.n. |
| Redner | 1W Einkanal |
| Mikrofon | MIC-Eingang |
| Taste | Ein- / Ausschalter, Scan-Taste |
| I / O | Ladebuchse, USB, SIM-Slot |
| Batterie | 7,4 V / 5000 mAh |
| Drucker | 58-mm-Thermobondrunder, Druckgeschwindigkeit 90 mm / s, Arbeitsleben 50 km |
| Papierrolle | Maximaler Durchmesser 42mm |
| Netzteil | Eingang: 100-240 V / 1,5 A, 50/60 Hz Ausgang: 12V 1A |
| Abmessungen | 209,2 mm (L) x 87,4 mm (B) x 51,7 mm (H) |



