

# Mini-Magnetstreifen-Kartenleser

(Modell Nr.: CR1300)

## **Eigenschaften:**

1. Kompatibel mit Android System.
2. Alle 3 Spuren können auf 75/210 BPI eingestellt werden.
3. USB oder seriell Schnittstelle.
4. Lange Lebensdauer (500.000 Kartenausweise).
5. Geeignet für alle ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA und CA DMV Magnetkarten.





CR1300







## **Spezifikationen:**

Abmessungen	90 mm (L) x 26 mm (B) x 28 mm (H)		
Gewicht	85 g (ca.)		
Netzteil	+ 5V DV $\pm$ 5%		
Energieverbrauch	40 mA (max.)		
Operationsort	Verwendung in Innenräumen		
Kartenstandard	ISO7811 / 7812		
Verfolgen Sie Position	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Aufnahmedichte	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Aufnahmekapazität	79 Zeichen (7 Bit)	40 Zeichen (5 Bit)	107 Zeichen (5 Bit)
Schnittstelle	USB / Seriell		
Kartendicke	Kunststoff 0,76 $\pm$ 0,08 mm		

Kopffunktion	Lesen Sie nur 1,5 mm
Betriebsgeschwindigkeit	10 ~ 150 cm / s
Leben des Kopfes	500.000 Kartenpässe (1 Pass: ein Schlag)
Fehlerrate	Weniger als 0,5% (JSE-Testkarte)
Temperatur	Lagerung: -30 ° C bis + 70 ° C Betrieb: -20 ° C bis + 70 ° C.
Feuchtigkeit	Lagerung: 0% bis 95% rF Betrieb: 20% bis 90% rF