

Günstige 80mm android POS micro tragbare mobile bluetooth thermobondrunder

(M / N: OCPP-M087)

Product Description

Eigenschaften:

Unterstützt Windows, Java, Android oder IOS
Povide SDK für Andriod und IOS, Treiber für Windows PC
Bluetooth-, USB- und RS232-Kommunikation
2000mAh Hochkapazitätsbatary
Höhere Druckgeschwindigkeit 80 mm / Sek
50km TPH Life
Eine Vielzahl von 1D- und 2D-Code wird unterstützt
Eingebauter Summer erleichtert dem Benutzer den Status des Druckers

Spezifikation:

PrInting	
Druckmethode	Direkte thermische
Breite drucken	72 mm
Säulenkapazität	8 Punkte / mm, 576 Punkte / Linie
Druckgeschwindigkeit	80 mm / s
Schnittstelle	Bluetooth □ USB □ Seriell
Druckerpapier	79,5 ± 0,5 mm × 40 mm
Zeilenabstand	3,75 mm (durch Befehle einstellbar)
Spaltennummer	58mm Papier: Schrift A - 32 Spalten / Schrift B - 42 Spalten / Chinesisch, traditionelles Chinesisch - 16 Spalten
Zeichengröße	ANK □ Schrift A: 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 Punkte □ Schrift B □ 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 Punkte □ Chinesisch, traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm □ 24 × 24 Punkte □
Barcode-Zeichen	
Erweiterungszeichenblatt	PC347 □ Standard Europe □ □ ak Katakana □ PC850 □ Mehrsprachig □ □ 8 PC860 □ Portugiesisch □ 8 PC863 □ Kanadisch-Französisch □ □ PC865 □ Nord □ Europe Europe Westeuropa □ Griechisch □ Hebräisch Iran □ WPC1252 □ PC866 □ Kyrillisch # 2 □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ IranII □ Lettisch □ Arabisch □ PT151 1251
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13 □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Puffer	
Eingangspuffer	32k Bytes
NV Flash	64k Bytes
Leistung	
Netzteil	Eingang: 110 V / 240 V Wechselstrom, 50 □ 60 Hz

Energiequelle	Ausgang: DC 9V-2A
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht	0,19 kg
Maße	111 × 88 × 41 mm (D × B × H)
Umweltanforderungen	
Arbeitsumgebung	Temperatur (0 bis 45) Luftfeuchtigkeit (10 bis 90%)
Lager Umgebung	Temperatur (-10 bis 60) Luftfeuchtigkeit (10 bis 90%)
Zuverlässigkeit	
Lebensdauer des Druckkopfes	50 km

► Picture Show



OCPP-M087









OCPP-M087









OCPP-M087





► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products