

China billig Thermal Empfang 80 mm POS-Drucker (OCP-80 g)

Features:

80 mm POS-Drucker, POS-Drucker, 80 mm Drucker

1. Desktop-oder Wandmontage-Typ für Option.
2. unterstützt Multi 1D Barcodes und QR Codes drucken.
3. 100 m Ethernet Port, Ultra High Speed Datenübertragung.
4. unterstützt 256 KB NV Logo Storage und 2 m Big Buffer Memory.
5. unterstützt schwarze Markierung Erkennung und Bestell-Erinnerung Funktion, kompatibel mit OPOS Driver.
6. unterstützt den Druck Status Monitor und Anti-Verlust Order Funktion.
- 7,3 Schnittstelle 260 mm/s Druckgeschwindigkeit

Parameter:

80 mm POS-Drucker, POS-Drucker, 80 mm Drucker

Druckverfahren:	Direkt thermisch
Druckgeschwindigkeit:	230 mm/s □260 mm/s
Rollen-Breite:	79,5 ± 0,5 mm
Durchmesser drucken:	Φ80mm
Dicke Papier:	0,06-0,08 mm
Spalte Kapazität:	576dots/line512 dots/Line
Tempo der Linie :	75 mm□Einstellbar durch Kommandos□
Print-Befehl:	Kompatibel mit dem Befehl ESC/POS
Schnittstellentyp:	Serial + USB + LAN/36p Parallel-Port/25p Serial + USB/LAN
Caußert Leben:	1 Million Schnitte
PDucken Head Life:	100 km
Input-Puffer :	2048Kbytes
NV-Blitz:	256Kbytes
Netzteil:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Stromversorgung:	DC 24V/2.5 a
Cash Drawer Supply:	DC 24V/1A
Arbeitsumfeld:	Temperatur (0)~45 Luftfeuchtigkeit (10)~80%□Nein□n- kondensieren□
Arbeitsumfeld:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nein□n- kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10)~60°C); HUmidity (10)~90%
Character-Größe:	ANK□Fonta: 1.5 * 3.0 mm/FontB□1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A/UPC-E/ja□EAN13□JAN8□EAN8/Code39/ITF /CODE93/Code128/QRCode/PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347□Standard Europa□Katakana□PC850□Mehrsprachige□PC860□Portugiesisch□PC863□Kanadier-Französisch□PC865 □Nordic□Westeuropa□Griechisch□Hebräisch□Osteuropa□Iran□WPC1252□PC866□Kyrillisch # 2□PC852□Latin2□PC858□IranII□Lettisch□Arabisch□PT151□1251□
Physikalische Eigenschaften□	Gewicht: 1.25 kg; Erscheinungsbild: 190 x 145 x 143mm (Länge * Breite * Höhe)

Produkt-Show:

80 mm POS-Drucker, POS-Drucker, 80 mm Drucker





www.ocominc.com





www.ocominc.com

CE FCC





Relevante Dokumente:

[*Spezifikation](#)

[*IP-Adresse konfigurieren Handbuch](#)

[*Gebrauchsanweisung](#)

* Treiber für alle Windows-System

[*Treiber für Linux](#)

[*Printer Parameter Setting Tools](#)

*CD Dateien