China Heiße Verkäufe Thermotransfer und Thermodirekt-**Etikettendrucker**

(Modell: OCBP-002)

Technische Daten:

Druckermodell	OCBP-002
	203 DPI (8 Punkte / mm)
Druckmethode	Thermodirekt- / Thermotransfer-
ZENTRALPROZESSOR	•
ZENTRALPROZESSOR	
Sensor	Typ: Etikettenlücke und schwarze Markierung Erkundung
	Detection: automatische Erkennung der Etikettenlänge oder Programmbefehl Einstellung
Druckaeschwindiakeit	50,8 mm -101,6 mm / Sek
	1727 mm
Druckbreite	25 mm ~ 104 mm
Diuckbieite	Papierrollenaußendurchmesser: Maximum-Durchmesser 105 mm
Medien	Papierrolle Achse: 26 mm
	Papierbreite: 25 mm ~ 110 mm
	Papierstärke: 0,06 mm ~ 0,3 mm
	Medientyp: Etikettenlücke, Zurück Marke, Continuous
Band	Arten: Nach außen Rollen
	Außendurchmesser: 64 mm (max)
	Länge 300M
	Breite: 30 mm ~ 110 mm
	Kerninnendurchmesser: 25,4 mm (1 Zoll)
	Material: Allgemeine Wachstyp, Wachs / Harz Mischtyp, Kunststoffausführung
Speicher	2 MB Flash-ROM, 2 MB DRAM
Bild	Monochrome PCX, BMP (Unterstützung nach der Software-Steuerung:
	ICOWMFJPGEMF Bild, können die Bildverstärkung reduziert, Drehen, Spiegeln und
	Höhepunkt steuern
Barcode-	Code39, Code93, Code128 (Untergruppe A, B, C), UPC A / E (add on 2 & amp; 5),
	Interleaved 2 of 5, EAN 8/13 (add on 2 & amp; 5), Code bar, China-Post Code,
	Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, PDF417 und Data Matrix Code (QR Code verfügbar),
	Data Matrix
Schnittstelle	Parallel Port + USB
Sendeeinstellung	Baudrate 9600, XON / XOFF, RTS / CTS
	LED * 2: bereit, Status
	Funktionstaste * 1: Vorschub
Leistung	AC 18V, 4000mA
Umachuna	Betriebstemperatur: 40 Grad F bis 104 Grad Fahrenheit (5 Grad C bis 40 Grad C)
	Lagertemperatur: -40 Grad C bis 122 Grad F (-20 Grad C bis 50 Grad C)
	Luftfeuchtigkeit: 30% ~ 85%, nicht kondensierend, freie Luft
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10% ~ 90%, nicht kondensierend, freie Luft
Physikalische	Größe: L286mm * H176mm * W233mm
Dimension	Gewicht: 2.43KG (netto
	·

Relevante Dokumente:

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier.

▼

Spezifikation
Treiber für Win 8
Software für Win 7
Software für Win XP / Win 2000