

Handelsüblicher direkter thermischer Hochgeschwindigkeits-Etikettendrucker

(M / N: OCBP -004)

Eigenschaften:

200-MHz-32-Bit-RISC-Prozessor mit 8 MB SDRAM, 4 MB Flash-Speicher

Dual-Motor Gear Getriebenes Design

127 Mm (5 ") Zoll pro Sekunde Druckgeschwindigkeit

300-Meter-Farbbandversorgung auf einem 25,4-mm-Kern

Druckmechanismus für Kiosk-Anwendungen

Die TSPL-EZ™ -Firmware emuliert die Unterstützung von TPLE- und TPLZ-Sprachen

DRUCKERMODELL	OCBP -004A	OCBP -004B
Auflösung	8 Punkte / mm (203 DPI)	12 Punkte / mm (300 DPI)
Druckmethode	Wärmeübertragung & direkte Wärme	
Max. Druckgeschwindigkeit	127 mm (s) / s	101,6 mm (s) / s
Max. Druckbreite	108 mm (4,25 Zoll)	104 mm (4,09 Zoll)
Max. Drucklänge	2794 mm (110 Zoll)	1016 mm (40 Zoll)
Medientyp	Durchgehend, gestanzt, schwarze Markierung, Fächerfalte, gekerbt (äußere Wunde)	
Medienbreite	20-112 mm (0,78 "-4,4")	
Mediendicke	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Etikettenlänge	10 ~ 2.794 mm (0,39 " ~ 110")	10 ~ 1.016 mm (0,39 " ~ 40")
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm (5 ") Außendurchmesser (äußere Wunde)	
Farbband & Farbbandbreite	300 m lang, max. OD 67 mm, 1 "Kern (außen mit Tinte beschichtet), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Gehege	Doppelwandiger Kunststoff	
Physikalische Dimension	234 mm [B] x 194,8 mm [H] x 302,5 mm [T]	
Gewicht	3,1 kg [6,83 lbs]	
Prozessor	32-Bit-RISC-CPU	
Erinnerung	4 MB Flash Memory	
	8 MB SDRAM	
	SD-Kartenleser für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB	
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 (Werksoption) • Centronics (Werksoption) • Internes Ethernet, 10/100 Mbit / s (Werksoption) • Bluetooth (Werksoption) • Externes 802.11 b / g / n-WLAN (Werksoption) 	
Leistung	Externes universelles Schaltnetzteil	
	Eingang: AC 100-240 V, 1A, 50-60 Hz	
	Ausgang: DC 24 V, 2,5 A, 60 W.	
Betriebsschalter, Taste, LED	1 Netzschalter, 1 Vorschubknopf und 1 LED (3 Farben: rot, lila & blue)	

Sensoren	Reflexionssensor mit schwarzer Markierung (pos-Einstellung einstellbar)
	Kopf öffnen Sensor
	Durchlässiger Spaltsensor
	Farbband-Endsensor
Echtzeituhr	Standard
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten
	Unterstützt TTF-Schriftarten.
Barcode	1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128-Teilmengen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, Add-On für EAN-128-, UPC-A-, UPC-E-, EAN- und UPC-2 (5) -Ziffern, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T.
	2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code
Grafik	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 Farben)
Drehung von Schriftarten und Barcodes	0 ° □ 90 ° □ 180 ° □ 270 °
Druckersprache	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% nicht kondensierend
	Lagerung: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% nicht kondensierend
Sicherheitsbestimmungen	FCC □ CE □ CCC □ CB
Umweltbedenken	RoHS einhalten
Zubehör	①Fenster-Beschriftungssoftware-CD-Diskette □ Schnellstartanleitung □ USB-Kabel □ Netzkabel □ ⑤Externe Universalschaltstromversorgung □ abelKennzeichnungsspindel, Befestigungsglasche x 2, 1,5-Zoll-Kernadapter x 2 □ ⑦Bandspindel x 2 □ ibBandpapierkern □ ⑨Medien
Werksoptionen	Internes Ethernet, 10/100 Mbit / s, RS-232, parallele Centronics-Schnittstelle
Händleroptionen	Abziehmodul, Guillotinschneider (Voll- oder Teilschnitt) Mediendicke 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 Schnitte, 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 Schnitte
Benutzeroptionen	Externe Rollenhalterung, Medienaußendurchmesser. 214 mm (8,4 Zoll) mit 25,4 mm (1 Zoll) Kern, externe Rollenmontageplatte, Bluetooth-Modul (serielle Schnittstelle), 802.11 b / g / n-Funkmodul (serielle Schnittstelle), RFID-Modul.




OCBP-004





OCBP-004





FAQ

1. MOQ-Richtlinie

Keine MOQ-Beschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist anders, größere Menge besserer Preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

2. Beispielverfügbarkeit und -richtlinie

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zur Prüfung und Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Muster sollten vor dem Versand bezahlt werden, der Musterpreis ist höher als der Massenauftrag. Wenn die Massenbestellung aufgegeben wurde, können wir Ihnen die Musterkosten zurückgeben oder Ihnen weitere Stückprodukte mit den Sendungen zusenden.

Sie können die Proben direkt bei uns mit t / t, Western Union oder paypal kaufen. Sie können es auch in unserem Online-Shop unter aliexpress kaufen: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog =](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=)

minisite_Cl.

3. Garantie

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität bereitzustellen, die die Zufriedenheit der Kunden befriedigt.

Wir wurden von einem globalen Fortune 500-Unternehmen qualifiziert und verfügen über die Top-1-Handelsgarantie, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt normalerweise ca. 12 + 1 Monate ab Versand. Einige bestimmte Modelle können eine Garantie von bis zu 24 Monaten haben.

Jedes Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Versagen der Lieferung gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte geben dem Ersatz Vorrang und werden per Kurier verschickt.

Bei Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Versand für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nacharbeit und Analyse zurücksenden.

4. Zahlungsbedingungen

Für Massenbestellungen können Sie uns mit T / T, LC, Western Union, Escrow oder anderen bezahlen. Über Musterbestellung, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sind akzeptabel. Der Scrow-Service wird von Alipay.com betrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten bezahlen, darunter Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000.

5. Versand

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich Express, Luft-, See-, LKW- oder persönliche Abholung durch Kunden.

6. Kunde

Unsere Hauptkunden aus European, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ...,

Wir haben mehr als 1300 Kunden aus 133 Ländern betreut, darunter das globale Fortune 500-Unternehmen wie Unilever, O2 50 von ihnen sind der größte Distributor in den lokalen Gebieten.