

Thermo-Transferdrucker für kabelgebundene Desktop-Versandetiketten

(M / N: OCBP -004A / B)



Eigenschaften

200-MHz-32-Bit-RISC-Prozessor mit 8 MB SDRAM und 4 MB Flash-Speicher

Dual-Motor Gear Getriebenes Design

127 Mm (5 ") Zoll pro Sekunde Druckgeschwindigkeit

300-Meter-Farbbandversorgung auf einem 25,4-mm-Kern

Druckmechanismus für Kiosk-Anwendungen

Die TSPL-EZ [™] -Firmware emuliert die Unterstützung von TPLE- und TPLZ-Sprachen

DRUCKERMODELL	OCBP -004A	OCBP -004B
Auflösung	8 Punkte / mm (203 DPI)	12 Punkte / mm (300 DPI)
Druckmethode	Wärmeübertragung & direkte Wärme	
Max. Druckgeschwindigkeit	127 mm (s) / s	101,6 mm (s) / s
Max. Druckbreite	108 mm (4,25 Zoll)	104 mm (4,09 Zoll)
Max. Drucklänge	2794 mm (110 Zoll)	1016 mm (40 Zoll)
Medientyp	Durchgehend, gestanz, schwarze Markierung, Fächerfalte, gekerbt (äußere Wunde)	

Medienbreite	20-112 mm (0,78 "-4,4")	
Mediendicke	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Etikettenlänge	10 ~ 2.794 mm (0,39 "~ 110")	10 ~ 1.016 mm (0,39 "~ 40")
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm (5 ") Außendurchmesser (äußere Wunde)	
Farbband & Farbbandbreite	300 m lang, max. OD 67 mm, 1 "Kern (außen mit Tinte beschichtet), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Gehege	Doppelwandiger Kunststoff	
Physikalische Dimension	234 mm \square B \square x194,8 mm \square H \square x 302,5 mm \square T \square	
Gewicht	3,1 kg \square 6,83 lbs \square	
Prozessor	32-Bit-RISC-CPU	
Erinnerung	4 MB Flash Menmory	
	8 MB SDRAM	
	SD-Kartenleser für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB	
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 (Werksoption) • Centronics (Werksoption) • Internes Ethernet, 10/100 Mbit / s (Werksoption) • Bluethooth (Werksoption) • Externes 802.11 b / g / n-WLAN (Werksoption) 	
Leistung	Externes universelles Schaltnetzteil	
	Eingang: AC 100-240 V, 1A, 50-60 Hz	
	Ausgang: DC 24 V, 2,5 A, 60 W.	
Betriebsschalter, Taste, LED	1 Netzschalter, 1 Vorschubknopf und 1 LED (3 Farben: rot, lila & bule)	
Sensoren	Reflexionssensor mit schwarzer Markierung (pos-Einstellung einstellbar)	
	Kopf öffnen Sensor	
	Durchlässiger Spaltsensor	
	Farbband-Endsensor	
Echtzeituhr	Standard	
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten	
	Unterstützt TTF-Schriftarten.	
Barcode	1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128-Teilmengen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Ziffern Add-On, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T.	
	2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code	
Grafik	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 Farben)	
Drehung von Schriftarten und Barcodes	0 ° \square 90 ° \square 180 ° \square 270 °	
Druckersprache	TSPL (EPL \square ZPL \square DPL)	
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% nicht kondensierend	
	Lagerung: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% nicht kondensierend	
Sicherheitsbestimmungen	FCC \square CE \square CCC \square CB	
Umweltbedenken	RoHS einhalten	
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ① Fenster-Beschriftungssoftware-CD-Diskette \square Schnellstartanleitung \square USB-Kabel \square Netzkabel \square Externes universelles Schaltnetzteil abel Etikettenspindel, Befestigungslasche x 2, 1,5-Zoll-Kernadapter x 2 \square Farbbandspindel x 2 ib Farbbandpapierkern \square © Medien 	

Werksoptionen	Internes Ethernet, 10/100 Mbit / s, RS-232, parallele Centronics-Schnittstelle
Händleroptionen	Abziehmodul, Guillotinschneider (Voll- oder Teilschnitt) Mediendicke 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 Schnitte; 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 Schnitte
Benutzeroptionen	Externe Rollenhalterung, Medienaußendurchmesser. 214 mm (8,4 Zoll) mit 25,4 mm (1 Zoll) Kern, externe Rollenhalterung, Bluetooth-Modul (serielle Schnittstelle), 802.11 b / g / n-Funkmodul (serielle Schnittstelle), RFID-Modul.

Produkt Show:





OCBP-004





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



Anwendung:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Netzstecker Für Optionen:



FAQ

1. MOQ-Richtlinie

Keine MOQ-Beschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist unterschiedlich, größere Menge besserer Preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

2. Beispielverfügbarkeit und -richtlinie

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zur Prüfung und Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Muster sollten vor dem Versand bezahlt werden, der Musterpreis ist höher als der Massenauftrag.

Wenn die Massenbestellung aufgegeben wurde, können wir Ihnen die Musterkosten zurückgeben oder Ihnen weitere Stückprodukte mit den Sendungen zusenden.

Sie können die Proben direkt bei uns mit t / t, Western Union oder paypal kaufen. Sie können es auch in unserem Online-Shop unter aliexpress kaufen: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Garantie

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität bereitzustellen, die die Zufriedenheit der Kunden befriedigt.

Wir wurden von einem globalen Fortune 500-Unternehmen qualifiziert und verfügen über die Top-1-Handelsgarantie, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt normalerweise ca. 12 + 1 Monate ab Versand. Einige bestimmte Modelle können eine Garantie von bis zu 24 Monaten haben.

Jedes Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Versagen der Lieferung gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte geben dem Ersatz Vorrang und werden per Kurier verschickt.

Bei Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Versand für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nacharbeit und Analyse zurücksenden.

4. Zahlungsbedingungen

Für Massenbestellungen können Sie uns mit T / T, LC, Western Union, Escrow oder anderen bezahlen. Über Musterbestellung, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sind akzeptabel. Der Scrow-Service wird von Alipay.com betrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten bezahlen, darunter Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000.

5. Versand

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich Express, Luft-, See-, LKW- oder persönliche Abholung durch Kunden.

6. Kunde

Unsere Hauptkunden aus European, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ...,

Wir haben mehr als 1300 Kunden aus 133 Ländern betreut, darunter das globale Fortune 500-Unternehmen wie Unilever, O2 50 von ihnen sind der größte Distributor in den lokalen Gebieten.

Warum Sie uns wählen

Warum wählen Sie OCOM?

Führender Anbieter von POS- und Auto-ID-Produkten aus einer Hand, qualifiziert von globalen Fortune 500-Unternehmen

Tier 1 Kunden wie Unilever, O2, Star ...

Über 1500 Kunden decken 133 Länder ab;

9 Jahre OEM / ODM Erfahrung.

Top 1 Level Trade Assurance in POS Industrie Quantage Qualität und Versanddatum

Schnelle Antworten und professioneller Service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS und andere Zertifikate

12 + 1 Monate warranty.

Shortlist in "China Best Employer Award"

Glaube: Integrität basiert, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Zusammenarbeit