Fabrik-Versorgungsmaterial Hand-Barcode-Scanner 2D-QR USB-Pass-Barcode-Leser

(Modellnummer: OCBS -2015)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auf OCOM, wir freuen uns, mit Ihnen für eine langfristige Beziehung zusammenzuarbeiten. Unser Verkaufsteam wird Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden beantworten.

Wir sind sehr zuversichtlich in Bezug auf Qualität und Preis. Bitte geben Sie uns die Möglichkeit, unser Muster zu testen! Sie werden feststellen, dass es sich lohnt, es zu tun.

Feature:

l Hochleistungsdecodierung

Kann bis zu 3mil-Barcodes, DPM-Barcodes auf Ersatzteilen, OCR-Barcodes lesen und Bilder aufnehmen.

l Starke Datenbearbeitungsfunktion

Einige Funktionen können auf Scannern eingestellt werden, bevor Daten an den Host gesendet werden. Es hilft bei der Eingabe von Daten, um das Ziel einer flexiblen Datenbearbeitung zu erreichen.

L mit IR-Sensor, zum des beweglichen Barcodes zu ermitteln

Die IR-Funktion kann sich bis zu 40 cm bewegenden Barcode erkennen und innerhalb von 100 ms

decodieren.

L zuverlässiges und haltbares strukturelles Design

Hält wiederholten Stürzen aus 1,8 Metern Höhe stand, Schutzart IP42.

l Humanisiertes Licht- und Fokusdesign

Die weiche Beleuchtung ohne Blitzfrequenz und ein klares / genaues Kreuzlaser-Fokussiersystem führen nicht nur zu einer visuellen Ermüdung bei dauerhaft hochbelasteten Betriebsbedingungen, sondern verbessern auch die Betriebseffizienz erheblich.

l Low Power Design Kompatibel mit allen Arten von Geräten

Low-Power-Design kann helfen, die Verbindungsprobleme zu lösen, die durch unzureichende USB-Laufwerkskapazität auf dem Host-Computer oder übermäßige Spannungsanforderungen für das Zugriffsgerät usw. verursacht werden. Es hilft, die Kompatibilität des Geräts zu maximieren.

Anwendung:

Rückwirkendes Management der Produktion in der Elektronikindustrie, rückwirkendes Management der Produktion in der Leichtindustrie, Lagerverwaltung des Onlineshops, Logistik und normale Barcodescanneranwendung usw.

Spezifikation:

<table>
<tr><td colspan="4">Scan</td></tr>
<tr><td>Sensor</td><td>CMOS</td><td>Richtigkeit*</td><td>≥3mil</td></tr>
<tr><td>Auflösung</td><td>1280 * 960</td><td>Bewegungstoleranz *</td><td>2 m / s</td></tr>
<tr><td>Licht</td><td>Weiße LED / Rote LED</td><td>Blickwinkel</td><td>Horizontal40,5 °,
Vertikal30,4 °</td></tr>
<tr><td>Fokus</td><td>Laser 650nm</td><td>Symbolischer Kontrast *</td><td>≥25%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Barcodes</td><td>2D</td><td colspan="2">PDF417, QR-Code, Datenmatrix, Chinese Sensible Code (□ □ □) usw.</td></tr>
<tr><td>1D</td><td colspan="2">EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codebar, Code 128, Code93, ITF-6,
ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey usw.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Lesetiefe *</td><td>Barcode-Typ</td><td>2015-1</td><td>2015-2</td></tr>
<tr><td>EAN-13 (13 mil)</td><td>25 mm ~ 155 mm</td><td>40 mm ~ 410 mm</td></tr>
<tr><td>Code 39 (5mil)</td><td>50 mm ~ 100 mm</td><td>110 mm ~ 250 mm</td></tr>
<tr><td>PDF 417 (6,7 mil)</td><td>40 mm ~ 105 mm</td><td>115 mm ~ 190 mm</td></tr>
<tr><td>Datenmatrix (10mil)</td><td>40 mm ~ 110 mm</td><td>100 mm ~ 250 mm</td></tr>
<tr><td>QR Code (15mil)</td><td>35 mm ~ 155 mm</td><td>70 mm ~ 280 mm</td></tr>
</table>

Barcode-Empfindlichkeit *	Tonhöhe	± 50 °	
	Neigung	360 °	
	Skew	± 50 °	
Elektrisch			
Schnittstelle	RS-232, USB, PS / 2	Sofortige Methode	Summer, LED-Anzeige, Vibrator
Abmessungen	166 (B) · 107 (T) · 71 (H) mm	Stromspannung	5 VDC ± 5%
Gewicht	208 g	Nennleistung Verbrauch	1251 mW (typische Werte)
Strom bei 5 VDC	Betriebsstrom 266 mA (typische Werte)	Standby-Strom	109 mA
Umwelt			
Arbeitstemperatur	-20 ~ 50 ℃	Elektrostatisch	± 16 kV (Luftentladung), ± 8 kV (Direktentladung)
Lagertemperatur	-40 ℃ ~ + 70 ℃	Anti Drop	1,8 m
Feuchtigkeit	5% ~ 95% (nicht kondensierend)	IP-Grad	IP42
Zertifikate	FCC Part15 Klasse B, CE EMV Klasse B		
Zubehör			
Kabel	USB	USB-Kabel zum Anschluss und zur Übertragung	
	RS-232	RS-232-Kabel (optional) zum Anschluss und zur Übertragung	
	PS / 2	PS / 2-Kabel (optional) zum Anschluss und zur Übertragung	
Adapter	5-V-Adapter (optional) für RS232-Stromversorgung. Ausgang: DC 5 V, 1,5 A. Eingang: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz		
Andere			
Intelligenter Induktionsständer	Optional		
Datenbearbeitung	Unterstützt		

Aocom®
At your side

OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2015

Aocom®
At your side

OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

ÜBER UNS:

OCOM ist ein führender One-Stop-Anbieter von POS- und Auto-ID-Produkten, der von Global Fortune 500 qualifiziert wurde. Wir haben Top 1 Level Trade Assurance Garantie.

Das Produktportfolio von OCOM umfasst Thermodrucker, Barcodedrucker, DOT-Matrixdrucker, Barcodescanner, Datensammler, POS-Geräte und andere POS-Peripheriegeräte, die häufig in den Bereichen Einzelhandel, Restaurant, Bank, Lotterie, Transport, Logistik und anderen Anwendungen eingesetzt werden . Wir haben ISO, CE, FCC, BIS und andere erforderliche Zertifizierungen.

Seit der Gründung im Juni 2007 hat sich OCOM an das Qualitätssystem von ISO9001: 2008 gehalten.

Wir konzentrieren uns auf zuverlässige Produktqualität und wettbewerbsfähige Preise. Wir haben mehr als 2300 Kunden in 159 Ländern betreut, von denen 50 die größten Distributoren in ihrem Gebiet sind. Unsere Hauptmärkte liegen in Europa, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika und Afrika. Die Kundenliste umfasst berühmte Unilever, O2, Equicom ...

Die Mission von OCOM ist es, die überzeugende Wahl für unsere Partner zu sein. Basierend auf unseren drei Grundüberzeugungen "Integrität, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation" möchten wir stabile und zuverlässige Partnerschaften mit Kunden auf der ganzen Welt aufbauen. OEM / ODM ist willkommen.

Gemeinsam suchen wir das Beste.

Company

Certificates

Payment

Warum sie uns wählen

· Führender One-Stop-Lieferant für POS-Produkte mit einer breiten Produktpalette;

· Qualifiziert von Global Fortune 500-Unternehmen;

· Tier 1-Kunden, einschließlich Unilever, O2, Star ...

· Über 2600 Kunden in 163 Ländern;

· Professionelles Verkaufsteam und schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden;

· Starke R & D mit 12 Jahren OEM / ODM-Erfahrung;

· Effiziente und flexible Fertigung sorgen für kurze Vorlaufzeiten;

· Zuverlässige Qualität mit ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS-Zertifikaten;

· Flexible Mitarbeit ohne MOQ Begrenzung, unterschiedliche Preis der unterschiedlichen Quantität;

· Keine Sorge nach dem Verkauf mit 12 + 1 Monaten Garantie und technischem Online-Support;

· Nominiert in "China Best Employer"

· Glaube: "Integrity Based, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation" für langfristige Zusammenarbeit.

FAQ:

1. MOQ Politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besseren preis.
Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

2. Beispielverfügbarkeit und -richtlinie

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.
Alle proben sollten vor versand bezahlt werden, die proben preis ist ein höher als massenauftrag.
Wenn der Massenauftrag vergeben wird, können wir Ihnen die Probekosten zurückschicken oder Ihnen mehr Stückprodukte mit den Sendungen schicken.
Sie können die Proben von uns direkt mit t / t, Western Union oder paypal kaufen.

3. Gewährleistung

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen in zuverlässiger Qualität anzubieten, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.
Wir wurden von einem globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert und haben die höchste Handelsstufe, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.
Unsere Garantie für die Produkte beträgt in der Regel 12 + 1 Monate ab Versanddatum. Einige der angegebenen Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.
Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Lieferfehlers versagt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.
Für Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Lieferung für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

4. Zahlungsbedingungen

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder andere verwenden. Über Beispielauftrag sind T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal annehmbar. Übertragungsurkundenservice wird von Alipay.com angetrieben.

5. Versand

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch den Kunden persönlich.

Kontaktieren Sie uns, Sie erhalten, was mehr als Sie sehen können!