

# Freier Fahrer günstigen Preis pos 80mm Thermodrucker (OCPP -80G)

## Eigenschaften:

1. Desktop oder wandtyp für option.
2. Unterstützt das Drucken von mehreren 1D-Barcodes und QR-Codes.
3. 100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeitsdatenübertragung.
4. Unterstützt 256 KB NV-Logo-Speicher und 2 MB großen Pufferspeicher.
5. Unterstützt die Erkennung schwarzer Markierungen und die Erinnerungsfunktion für Bestellungen, kompatibel mit O POS-Treiber.
6. Unterstützt den Druckstatus-Monitor und die Anti-Loss-Order-Funktion.
- 7.3 Schnittstelle 260mm / s Druckgeschwindigkeit

## Parameter:

Thermodrucker, Thermodrucker 80mm, Thermodrucker pos 80

Druckmethode:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	230 mm / s □260 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	80 mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Spalte kapazität:	576 Punkte / Linie512 Punkte / Linie
Zeilenabstand :	3,75 mm□Einstellbar durch Befehle□
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan / 36P Parallelport / 25P Seriell + USB / LAN
Cäußert Leben:	1 Million Schnitte
PRint Head Leben:	100 km
Eingabepuffer :	2048 KB
NV-Flash:	256 KB
Netzteil:	AC110V / 240V□50 ~ 60Hz
Energieversorgung:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenversorgung:	DC 24V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0□45) Luftfeuchtigkeit (10□80%)□Neinn- kondensieren□
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nrn- kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10□60°C); HUmidität (10□90%)
Zeichengröße:	ANK□FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB□1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR-Code/ PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347□Standard Europa□□Katakana□PC850□Mehrsprachig□□PC860□Portugiesisch□□PC863□Kanadisch-französisch□□PC865 □nordisch□□Westeuropa□griechisch□Hebräisch□Osteuropa□]ch rannte□WPC1252□PC866□Kyrillisch # 2□□PC852□Latin2□□ PC858□IranII□lettisch□Arabisch□PT151□1251□
Physikalische Eigenschaften□	Gewicht: 1,25 kg; Aussehen Größe: 190 x 145 x 143mm (Länge * Breite * Höhe)

## Produkt Show:

Thermodrucker, Thermodrucker 80mm, Thermodrucker pos 80





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





**Relevante Dokumente:**

- [\\*Spezifikation](#)
- [\\*Handbuch zur Konfiguration der IP-Adresse](#)
- [\\*Bedienungsanleitung](#)
- [\\* Treiber für alle Windows-Systeme](#)
- [\\*Treiber für Linux](#)
- [\\*Tools zum Einstellen der Druckerparameter](#)

\*CD Dateien