

Gute Qualität! POS-T8 mobiles Android Edc-pos-terminal mit Drucker

(M / N:POS-T8)

Merkmale:

1. android Betriebssystem, 4.4.
2. Annahme durch Qualcomm Quad-Core 1,2 GHz Prozessor.
- 3.4.0-Zoll IPS kapazitiver Touchscreen.
4. Sicherheit und zuverlässigen design
5. die übergebenen Unionpay PBOC L1 & Amp; L2; PIN Eingabe Sicherheitszertifizierung übergeben.
6. Unionpay direkte Verbindung POS-Netzwerkzugriff.
7. Unterstützung für Fingerprint Eingang und Barcode-Lesung
8. unterstützt magnetischen Streifen Card, IC-Karte, kontaktlose Karte.

Technische Daten:	
Systemparameter	
CPU	Qualcomm Quadcore-1.2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; bei den meisten externen Mikro-SD-Karte, 32 GB zu unterstützen
Anzeige	4,0 Zoll Kapazitiv, Multi-Touch; 480 * 800, IPS-display
Tastenfeld	3 touch Systemschlüssel, 15 physikalische Tasten (Ein-/Ausschalter, Custom, POS-Cipher-Schlüssel und Command-Schlüssel enthalten)
Akku	Lithium-Polymer-Akku, 4000mAh
Funktionsfähige Konfiguration	
Kamera	Hintere Kamera 5M AF (Unterstützung Taschenlampe), Frontkamera 0,3 M Weitwinkel
Drucker	Integrierte 2-Zoll-Thermodrucker
Navigation	Eingebauter GPS, Unterstützung von AGPS
Anzeigeleuchte	System-Indikator Licht, POS-Anzeige
Audios	Integrierter Lautsprecher, Mikrofon, Summer, Zerknacker
Sensoren	Schwerkraft-sensor
POS	
Schallwelle-Zahlung	Unterstützung
Magnetstreifen-Karte	Dreifache Spur MSR, Bi-direktionale Fingern ISO7811, 7812
IC-Karte	1 Solt, Unterstützung 1,8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC und EMV
Kontaktlose Karte	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC
SAM-Card	1 SAM Solt, ISO7816
Chiffre-Tastatur	Integrierte Tastatur
Netzwerkparameter	
Netzwerktyp	WCDMA / GSM
Netzwerk-Spektrum	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n integrierte Antenne
Stimme / Datendienst	Unterstützung
WPAN	Bluetooth v4. 0 + EDR
Externe Schnittstelle	

USB-Schnittstelle	Mikro-USB2. 0, unterstützt USB OTG
Ladegerät-Jack	DC-BUCHSE
Buchse Spannungsversorgung	POGO Pin, 5V - 500mA
Kommunikation	USB, RS232
Physikalische Parameter	
Abmessungen	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Gewicht	500g (inklusive Batterie)
Betriebstemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 80 ° C
Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RH nicht kondensierend
Falltest	1,0 Meter Armierung schützt
Walze-Falltest	500 mal
ESD-Schutz	± 8 kV Kontakt Entlastung; ± 15KV Luftentladung
Entwicklungsumgebung	
System-Umgebung	Android 4.4 / SP-UI
Entwicklungsumgebung	SDK
Management-Software	PC-Management-Suite / MDM

Netzteil für Option:

Europa, British, Amerika, Australien, Asien usw.

Produktionskapazität und Lieferzeit:

Wir haben starke Produktionskapazität;. Wir können Tausende von Drucker und Barcodescanner pro Tag normalerweise produzieren unsere Vorlaufzeit zwischen 1-5 Tage.

Versandart:

Luft, Meer, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT und So weiter)

Garantie:

12 + 1 Monate Sendung normalerweise. Einige bezeichneten Modelle können solange 24 Monate Garantie haben. Ersatzteile können für mass Bestellung bereitgestellt werden.

Zahlungsbedingung:

T / T im voraus, Western Union, PayPal, Escrow, L / C, Cash, etc.

Über OCOM

OCOM ist ein führender One-Stop-POS und Auto-ID Verwandte Produkte Lieferanten, die durch Global Fortune 500 Unternehmen qualifiziert wird. Wir haben die Top 1 % Ebene Handel Qualitätssicherung garantieren. 8 Jahre OEM / ODM Erfahrung. Wir waren mehr als 1300 Kunden über 133 Ländern dienen, 40 davon sind die größten Händler in ihrem Gebiet. Der Hauptmarkt in Europa, Australien und schnell wachsende, Südamerika und Afrika. Die Kundenliste, einschließlich der berühmten Unilever, O2, Equicom... Wir haben CE, FCC und anderen erforderlichen Zertifizierungen.

Gemeinsam suchen wir das beste.

Kontaktieren Sie uns

Anschrift: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road,
Nanshan District, Shenzhen 518054, China;
Webseite: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn
Tel: + 86.755.86053207 Ext 800;
Telefax: + 86.755.86053207 Ext 868.