

Hand 2D-Bild Barcode-Scanner der Barcode auf dem Bildschirm lesen

(M / N: OCBS-2009)

Produktbeschreibung

FEATURE:

- n Hochleistungs-Imaging-Technologie;
- n Omnidirektionales Scannenscannen, leicht;
- n Hoch Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;
- n Cein Lesen des Barcodes auf dem Bildschirm und FarbbalkenCode;
- n 4mm Ausgezeichnet Abtastgenauigkeit ;
- n Multi besondere Funktion Setting unterstützt;
- n Multi-Schnittstellen optional;
- n Ständer für Option.

SPEZIFIKATION:

Parameter	
Lösung	640 * 480 256gray Ebenen
Arbeitsmodus	manuelle Einzelscan, kontinuierliches Scannen
Standard	2m Kabelleitung
Lichtquelle	sichtbares rotes Licht 630nm + 10 nm
Datenschnittstelle	USB, USB COM (virtuelle serielle Schnittstelle)
Symbologien: 1D	Korea Post, China Post, TriOptic, MSI / Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, Code 128, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 von 5, Standard 2of 5, NEC 2 of 5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Codabar / NW7, UK / Plessey, TLC39, GS1 DataBar (RSS)
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Maxicode, Aztec, Code, Daten Martix-Code, Hanxin-Code, Codeblock F, A Codeblock

Lesen Tiefe	Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Scanwinkel	45 Grad (Ebene), 30 Grad (vertikal)
Alarmmodus	Summer Sprachansagen, LED-Leuchten

Physikalische Parameter

Spezifikation	182 * 65 * 109mm (L * B * H)
Gewicht	195g (ohne Halterung)
Kabelleitung Standard	mehr als 2m
Aussehen Material:	ABS + PC flammhemmende Materialien
DC Versorgungsspannung	+ 5V + 5%
Standby-Strom	40mA

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 C ~ 60 C
Lagertemperatur	-30 C ~ 70 C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% ~ 95% (keine Kondensation)
Umgebungsbeleuchtung	normalen Innen- und Außen direkter Sonneneinstrahlung
Package-Level	IP54-Versiegelung Luft Staubpartikel wider Invasion
Zertifizierung	von CE, FCC und RoHS-Zertifizierung

OCBS-2009 China neues Produkt Infrarot-1D / 2D Barcode-Leser-Scanner

China-Barcode-Scanner, Infrarot-Barcode-Scanner, 1D / 2D Barcode-Leser



OCBS-2009



www.ocominc.com





OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC









Produktkatalog

n [Thermodrucker](#)

n [Barcode-Drucker](#)

n [Nadeldrucker](#)

n [Barcodelesegerät](#)

n [POS-Terminal](#)

n [Magnetkartenleser](#)

n [Datum termina](#)

n [Kassenschublade](#)

n [Kundenanzeige](#)

n [POS-Monitor](#)

n [POS-Tastatur](#)

n [Geldzähler](#)

n [Electronical-Skala](#)

n [Thermopapier](#)

Firmeninformation

[OCOM Technologies Ltd.](#) ist der Hauptlieferant und Hersteller von POS und Auto-ID-bezogene Produkte mit verifizierten TÜV. OCOM ist dazu dient, die Fortune 500-Unternehmen und haben die Top-Niveau von 1%

Handel assurance guarrantee von alibaba.

OCOM-Produkte-Portfolio deckt [Thermodrucker](#), [Barcode-Drucker](#), [Nadeldrucker](#), [Barcodelesegerät](#), [POS-Terminal](#), [Magnetkartenleser](#), [Datum Terminal](#) Und andere POS-Peripherie-Produkte ([Kassenschublade](#), [Kundenanzeige](#), [POS-Monitor](#), [POS-Tastatur](#), [Geldzähler](#), [Electronical-Skala](#), [Thermopapier](#)), Die für den Einzelhandel, Restaurant, Bank, Lotto, Transport, Logistik und anderen Anwendungen weit verbreitet sind. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

OCOM Mission ist die zwingende Wahl für unsere Partner zu sein, und unsere drei Grundüberzeugung sind "Integrität basiert, das Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation". Wir möchten etablieren stabile und zuverlässige Partnerschaften mit Kunden auf der ganzen Welt. OEM / ODM ist willkommen.

Gemeinsam sind wir der Suche nach dem Besten.