## 2015 New 58mm Mini Hohe Druckgeschwindigkeit Thermo-Belegdrucker (OCPP-585)

## **Technische Daten:**

Thermodirekt-
384dots / Line (203DPI)
384dots / Line, ANK Zeichen, Schrift: A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H)
mm
Vereinfachtes / traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Kompatibel mit PSON ESC / POS
Käufer Sprachunterstützung
90 mm / s
57,5 ± 0,5 mm
0.06-0.08mm
50km
190 * 132 * 119mm
1.2KG
Handschneider
Papierende-Sensor, Papierendesensor, Gehäusedeckel Sensor
Φ75mm
RS-232C, Parallel, USB, LAN
Win 9X. Win 2000. Win 2003. Win XP. Win Vista. Win 7 kompatibel
mit ESPON
AC 110V / 220V. 50-60 Hz
DC12V / 3A
DC12V / 3A
DC12V / 1A
0-45°C. Luftfeuchtigkeit: 10-80%
-10-60°C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%
CE / FCC / CCC / RoHS

## **Produkt-Details:**

x x x x x x x x x x x

## **Relevante Dokumente:**

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier.

▼

Spezifikation
Benutzerhandbuch
Fahrer