

## 89Schlüssel POS Tastatur (Modell-Nr.: KB89)



KB89 ist eine schmale, leise Membran-PBetriebssystem-Tastatur mit staub- und wasserdichter Struktur; Kann in einteiligen Typ und geteilten Typ unterteilt werden; Optional können auch die transparenten Tastenkappen und Linsen getragen werden. Unterstützt Dual-Channel (USB/PS2); Die Farbe ist Weiß, Schwarz und Grau. Keine Batterie erforderlich, die Datenspeicherung kann über 100 Jahre dauern. EMV-Strahlung erfüllt die Anforderungen der Klasse B, antistatisches Design (siehe GB4943, GB/T 17626 verwandte Standards).

### Spezifikation

Model	KB89
Material	ABS
Stromspannung	DC5V $\pm$ 10%
Aktuell	$\leq$ 150mA
Isolationswiderstand	$>$ 50M $\Omega$
Kontaktwiderstand	$<$ 1K $\Omega$
Typ	Membran
Tastendruck	55 $\pm$ 15 g (*drücken Sie vom mittleren Teil der Tastenkappe aus)
Vor dem Schlaganfall	2,0 $\pm$ 0,1 mm
Gesamthub	3,0 $\pm$ 0,2 mm (drücken Sie vom mittleren Teil der Tastenkappe aus)
Lebensdauer des Schlüssels	Mehr als 10 Millionen Mal
Drucken	Laser, die Zeichen sind klar und verschleißfest
Schnittstelle	USB/PS2 Dual
OS	Unterstützt DOS, Win9X, Me, Win2K, XP, WIN7, WIN10 und andere Betriebssysteme

Größe	(L*B*H): 325*127*24mm
Gewicht	Netto: 520g
Kabel	550 mm (kundenspezifisch)
Arbeitstemperatur	0°C - 50°C
Lagertemperatur	-20°C - 70°C
Arbeitsfeuchtigkeit	5 %-93 % (nicht kondensierend)











