

# Long Distance Price Checke Handheld-CCD-Barcodescanner

(M / N: OCBS -C005)



## Beschreibung:

Dieser BarCode-Scanner kann Plug-and-Play-Funktionen ausführen, ohne dass Software installiert werden muss.

Effiziente Dekodierungsrate und extrem niedrige Fehlerrate.

Es kann einen Vielzahl-Strichcode in der starken hellen und dunklen Umwelt genau und schnell scannen.

## Eigenschaften:

- Die schnelle Scan-Geschwindigkeit beträgt bis zu 300 Mal / Sekunde.
- 3 mil ausgezeichnete Scengenauigkeit.
- Effiziente Dekodierungsrate und extrem niedrige Fehlerrate. Es können viele Arten eindimensionaler Strichcodes identifiziert werden.
- Unterstützt das Lesen von Barcodes vom Bildschirm.
- Kein Treiber, Plug and Play.
- Hoch belastbarer Knopf: Verwenden Sie einen hoch belastbaren Knopf, genaue Begrenzung, langlebig.
- Scanmodus-Einstellung: Manueller Trigger und automatisches Scannen und fortlaufendes Scannen.
- Unterstützung mehrerer Datenschnittstellen: USB-HID, virtueller USB-Port, UART, KB, HID-POS usw.
- Unterstützt 16 Landessprachen.

- Nehmen Sie ein hochintegriertes Design, hochwertige Schale, Schutzgrad IP54, 5 m Höhe fallen viele Male, kann immer noch normal verwendet werden.
- Anwendungsbereiche: Supermarkt, Einzelhandel, Lager, Logistik, Bibliothek, Medizin etc.
- Kann nach Kundenwunsch angepasst werden.

Scannerparameter:

Lichtquellentyp		Optische Bildgebung; Die Wellenlänge beträgt 632nm.
Bildsensor		Linearer Bildsensor (CCD)
Pixelauflösung		2500 Pixel
Barcode-Präzision		≥ 3mil
Druckkontrastverhältnis		≥ 30%
Barcode-Typ		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN mit Zusatz, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code 11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1-Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSS-Varianten, Codabar, Chinese2of5, Internationale allgemeine dimensionale Barcodes, z Intelaved2 / 5, Interleaved2of5, China pos und so weiter
Scangeschwindigkeit		300 mal / s
Scanwinkel	Im / gegen den Uhrzeigersinn	± 55 °
	Auf und ab	± 25 °
	Links und rechts	± 75 °
Außenmaße (L x B x H)		165 x 65 x 97 mm
Gewicht		190 g
Eingabeaufforderungsmodus		Summer und LED-Anzeige
maximaler Energieverbrauch		650 mw
Betriebsspannung		DC5V
Elektrischer Strom	Maximaler Strom	130mA
	Arbeitsstrom	86ma
	Standby-Strom	42ma
Mithelfer		
Kabel	RS232 / USB-Datenkabel (1,8 m)	
Handbuch	1	
Umgebung		
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 60 ° C	
Arbeitstemperatur	0 ° C ~ 50 ° C	
Relative Luftfeuchtigkeit	0 ~ 95%	
Antiklopfmittel	funktioniert gut nach dem Sturz aus 5m Höhe	



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





## FAQ

### 1. MOQ Politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besseren preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

### 2. Probenverfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Proben sollten vor Versand gezahlt werden, der Beispielpreis ist ein höherer als Massenauftrag. Wenn der Massenauftrag vergeben ist, können wir Ihnen die Probekosten zurückschicken oder Ihnen mehr

Stückprodukte mit den shipments schicken.

Sie können die Proben bei uns direkt mit t / t, western Union oder paypal kaufen. Und Sie können es auf unserem on-line-Speicher bei aliexpress auch kaufen: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Gewährleistung**

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen in zuverlässiger Qualität anzubieten, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.

Wir wurden von einem globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert und haben die höchste Handelsstufe, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt in der Regel 12 + 1 Monate ab Versanddatum. Einige Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Lieferfehlers versagt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.

Für Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Lieferung für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

### **4. Zahlungsbedingungen**

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder andere verwenden. Über Beispielauftrag sind T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal annehmbar. Übertragungsurkundenservice wird von Alipay.com angetrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten bezahlen, darunter Maestro, Solo, Carte Bleue, tePay Pos, CartaSi, 4B und Euro6000.

### **5. Versand**

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch den Kunden persönlich.

### **6. Kunde**

Unsere Hauptkunden aus European, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ...

Wir haben mehr als 1300 Kunden aus 133 Ländern betreut, darunter das weltweite Fortune 500-Unternehmen wie Unilever, O2 ..... 50 davon sind der größte Distributor in den lokalen Gebieten.

## **Warum Sie uns wählen**

### **Warum wählen Sie OCOM?**

Führender One-Stop-Anbieter für POS- und Auto-ID-Produkte, qualifiziert von Global Fortune 500-Unternehmen

Tier-1-Kunden wie Unilever, O2, Star ...

1500+ Kunden decken 133 Länder ab;

9 Jahre OEM / ODM Erfahrung.

Erstklassige Handelssicherung in POS-Industriequalität und Versanddatum

Schnelle Reaktion und professioneller Service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS und andere Zertifikate

12 + 1 Monate Gewährleistung.

Nominiert in "China Best Employer Award"

Glaube: Integrität, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation