

# Hersteller 15 Zoll android Touchscreen POS-Terminal

(M / N: POS-8618)

## Eigenschaften:

POS-Terminal, Android-POS-Terminal, Touchscreen-POS-Terminal

Intel Celeron 1037U Doppelkern 1.8GHZ

HartDriverSSD32GB (Standard), SSD 64GB und HDD320G für optional

5-Drahtresistiver Touchscreen (Standard), Kapazitiver Bildschirm für optional

KarteLeser und VFD Kundenanzeige für optional

I / OInterface Panel ist ausgeblendet

## Anwendungen:

POS-Terminal, Android-POS-Terminal, Touchscreen-POS-Terminal

Gastronomie:Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

Einzelhändler:Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und High-ClassFriseur

Erholung:Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Point of Sale für Lotteriefahrkarte

Kommerziell:Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn,Bahnhof und Kai

## BildShow:

Günstige Registrierkasse für Verkauf, Touch Screen Position in einem, elektronische Registrierkasse

✘		✘	
✘		✘	

## Parameter:

Günstige Registrierkasse für Verkauf, Touch Screen Position in einem, elektronische Registrierkasse

Modell	POS8618
Optionale Farbe	Schwarz oder weiß
Optionale Peripheriegeräte	VFD220E
Hauptplatine	Intel Celeron Prozessor
Zentralprozessor	Intel Celeron 1037U Doppelkern 1.8GHZ
Chipsatz	Intel NM70
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard)
Harter Fahrer	SSD32GB (Standard)
LCD-Bildschirm Größe	15 Zoll TFT LCD

Helligkeit	350 cd / m <sup>2</sup>
Auflösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5-Draht resistiv Berührungsempfindlicher Bildschirm
Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
E / A-Anschluss	1 * Netzschalter12V Gleichstromeingang * 1
	PS2KB / MS * 1
	Seriell * 1 DB9 männlich
	Parallel: 1 * DB25 Paralleler Anschluss
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Audioausgang * 1
Betriebs Temperatur	MIC IN * 1
Lagertemperatur	0°C zu 40°C
Beachtung	20°Cbis 60°C
Beachtung	FCC Klasse A / CE Markieren / LVD / CCC
Packmaß / Gewicht	410 * 310 * 410 mm / 7,6 KGS
Betriebssystem	Windows XP oben, Eingebettet, WEPOS, Linux
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom Leistung, Eingang DC12 / 5A Ausgang

### Produktdetails:

Günstige Registrierkasse für Verkauf, Touch Screen Position in einem, elektronische Registrierkasse

