# Mini-Smart-pos-NFC-RFID-IC & Magnetkartenleser

(M / N: CR003IC)

## 1. Einleitung

CR003IC ist eine programmierbare Magnetkarte, eine IC-Karte mit Multifunktionslesung. Der Benutzer kann je nach Bedarf durch Programmierung oder Konfiguration der Datenformate und intelligenten Schnittstellen.

Es ist weit verbreitet in Industrie, Handel, Telekommunikation, Steuern, Banken, Versicherungen, medizinischen und allen Arten von Gebühren, Lagerung, Abfrage-Management-System.

## 2.Eigenschaften

Bequem: Selbstprüfung des Bootes, keine zusätzliche Stromversorgung, Plug and Play;

Kartentyp: kann alle Arten von Speicherkarten lesen und schreiben und unterstützt T = 0, T = 1 Protokoll CPU-Karte;

Kommunikationsschnittstelle: über USB und Computerkommunikation unterstützen Sie die Android-Plattform.

## 3. Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| Kommunikationen | USB oder RS232 |

| | |
|---|---|
| Temperatur | -20 ° □ 60 ° C □Lagerung□<br>0 ° □ 50 ° C □Betrieb□ |
| Feuchtigkeit | 15% □ 85% |
| Maße | 116 mm (L) × 36 mm (B) × 38,4 mm (H) |
| **IC-Karte** | |
| Betriebsdauer | & gt; 200.000 mal |
| Kartendicke | Etwa 0,75 mm |
| IC-Karte Strom einsetzen | 20mA |
| IC-Karte betreiben | 50mA |
| Arbeitsstrom | 25mA |
| Speicherkarten-Typ | AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 /<br>AT24C64 □ SLE4432 / 4442 SLE4418 / 4428<br>ISSI 24C01A / 16, ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0) |
| **Magnetstreifen** | |
| Speicherkarten-Typ | ISO 7811, AMMVA, CADMV und anderes Format |
| Swipe-Geschwindigkeit | 3 ~ 60 Zoll / Sekunde |
| Betriebsdauer | & gt; 600.000 |
| Verfolgen Sie die pos-Version | Alle 3-Spur |
| Kartendicke | 0,76 ~ 1,2 mm |
| Arbeitsstrom | 7mA |
| **RFID (optionale Funktion)** | |
| Speicherkarten-Typ | 13,56 MHz ISO / IEC14443A / B |
| Betriebsdauer | & gt; 600.000 |
| Entfernungsmessung | 1-4 cm |


Swipe Track
IC Slot
LED
38.4 mm
36mm
Cable Hole
RF Field
116mm

# CR003IC

Aocom®
At your side
CR003IC
Hatchlings
UnionPay
Aocom
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
CR003IC
UnionPay
银联
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
CR003IC
Aocom
At your side
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

# CR003IC

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
CR003IC
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

# CR003IC

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side

# CR003IC