

**(Modell: OCPP -M082)**

**Spezifikationen:**

Abmessungen (B x T x H)	98 x 103 x 45 mm
Gewicht	280 g
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	72 mm
Druckverfahren	Thermo-Zeilendruck
Befehl drucken	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz
Druckgeschwindigkeit	Bis 90 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 DPI)
Schrift drucken	ln 12X24 / 24x24 Zoll
Säulenkapazität	48/24 spalten
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (Breite x Höhe) / 3,0 x 3,0 mm (Breite x Höhe)
Papier gröÙe	Durchmesser von 80,0 mm bis ± 0,1 mm x 40,0
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerischer / chinesischer Text
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Blitz	256 KB
Netzteil	9 V DC / 2A
Akkuleistung	DC / 2000 mA 7,4 V; Batterie kann in 4-5 Tagen bleiben, wenn sie voll ist, kann sie 120-150M Papier drucken
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, Stromerkennung, manuell heruntergefahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10gradC~50gradC Luftfeuchtigkeit: 10%~90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20gradC~70 gradC Luftfeuchtigkeit: 5%~95%
Gerätename	Kann angepasst werden, um Buchstaben und Zahlen mit bis zu 30 ASCII-Zeichen auszuwählen.
Passwort	Standardeingabepaarungscode "1234"Es kann angepasst werden. Maximal 6 Ziffern.
Größe des Netzsteckers	3,5 * 1,1 mm

OderInformationen zu erhalten	P / N	Beschreibung
	OCPP-M082-BB	Mit Bluethooth und Akku Supprot Android
	OCPP-M082-BB-AI	Mit Bluethooth und Akku unterstützen Sie Android und IOS
	OCPP-M082-UB	Mit der USB-Kommunikation von Barrery
	OCPP-M082-U	USB-Kommunikation, ohne BT, Batterie
	OCPP-M082-B	Blutgerichtete Kommunikation ohne Batterie
	OCPP-M082-UC	USB-Kommunikation mit Autoladegerät
	OCPP-M082-BC	Bluetooth-Kommunikation mit dem Autoladegerät
	OCPP-M082-C	Andere kundenspezifische



# OCPP-M082





OCPP-M082





# OCPP-M082





## FAQ

### 1. MOQ-Richtlinie

Keine MOQ-Einschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist anders, größere Mengen besserer Preis.

Für eine individuelle Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

### 2. Musterverfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, freuen wir uns, Muster zur Prüfung und Qualifizierung zur Verfügung zu stellen.

### 3. Gewährleistung

Unsere garantie der produkte beträgt ca. 12 + 1 monate ab dem versand normalerweise, einige designierte modelle können bis zu 24 monate garantie haben;

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausfall der Lieferung auftritt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte haben Vorrang vor dem Austausch und werden per Kurier versandt.

#### **4. Zahlungsbedingungen**

Für Massenbestellungen können Sie uns bezahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Escrow oder andere verwenden. Über Probenauftrag, T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal sind annehmbar.

#### **5. Versand**

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch Kunden persönlich.