Thermodrucker mobiler Bluetooth

(Modell: OCPP-M05)

Spezifikation

Abmessungen (B \times T \times H) 105 \times 75 \times 45 mm

Gewicht 134 g
Farbe Schwarz
Effektive Druckbreite 48 mm

Druckverfahren Thermo-Direktdruck

Befehl Drucken ESC / POS-Befehlssatz kompatibel

Druckgeschwindigkeit Bis 90 mm / s

Auflösung 8 Punkte / mm (203DPI)

Drucken Schrift In 12X24 / 24x24 in

Säulenkapazität 32 / 16columns

Zeichengröße 1,5 x 3,0 mm (Breite x Höhe) / 3.0x3.0mm (Breite x Höhe)

Papierformat Durchmesser von 58,0 mm bis \pm 0,1 mm x40.0

Papierstärke 0,06-0,08 mm

Zeichensatz Alphanumerische / chinesische Text Schnittstelle USB, RS-232.Bluetooth (optional)

Blitz 256KB Netzteil 9V DC / 2A

Batteriebetrieb

Gerätename

Der DC / 1500 mA 7,4 V; Batterie kann in 4-5 Tagen zu bleiben, wenn es voller Kraft ist,

kann es 120-150m Papier drucken

Andere Eigenschaften Papiererkennung, Leistungserfassung, manuell heruntergefahren Arbeitsbedingungen Temperatur: -10Celsius~50CelsiusLuftfeuchtigkeit: 10%~90% Lagerbedingungen Temperatur: -20Celsius~70CelsiusFeuchtigkeit: 5%~95%

Kann besonders angefertigt werden, um Buchstaben und Zahlen bis zu 30 ASCII-

Zeichen wählen.

Passwort Default Input Pairing-Code "1234"Es kann angepasst werden. Maximal 6 digitals.

Größe des Netzsteckers 3,5 * 1,1 mm

x x x x x x x x x x

Relevante Dokumente:

Benutzerhandbuch Fahrer SDK Ähnliche Videos:

• Wie wird die OCPP-m05-bb funktioniert über Bluetooth und USB-Kabel

OCPP-M05-BB-Ich arbeite mit Android und IOS-System Video für OCPP-M05 Arbeit mit andriod Tablette über USB-Kabel