

Neue Design tragbare POS-Zahlungsmaschine mit 58mm Drucker eingebaut (POS -Z90)

Feature:

- | Android 5.1 Betriebssystem
- | 5,0 Zoll Bildschirm berühren
- | Lange Standby-Batteriekapazität beträgt 3600 mAh
- | 58mm Thermodrucker
- | 5 Millionen Pixel Kamera
- | 2G / 3G / 4G wifi, Bluetooth-Kommunikation,
- | Integrierter Magnetkartenleser, Induktions-IC-Kartenleser und Kontakt-IC-Kartenleser
- | Bestanden die EMV L1 L2 und PBOC Bankzahlungszertifizierung
- | TheCradle kann für die Kommunikation, das Aufladen, die Energienbank und das Bereitstellen des drahtlosen Netzes benutzt werden (wahlweise freigestellt)

Anwendung:

applychain Supermärkte, Restaurants, Convenience-Stores, Bekleidungsgeschäft, Räumlichkeiten, Bäckerei, Kassierer, zahlen, gibt verkauft speichert die Geschäftsführungsfunktion.

Technische Spezifikation:

Grundinformation	
Betriebssystem	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Erweitert gespeichert	FLASH: 8 GB
Anzeigebildschirm	5,0 Zoll
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitiver Touchscreen, unterstützt die Elektronik Unterschrift
Batterie	Lithiumbatterie 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Kamera	5-Megapixel-Kamera
Positioning Funktion	GPS AGPS WLAN für Pos
Drucker	58mm Thermodrucker 30mm Durchmesser Papierrolle
Schnittstelle	Micro USB
POS Funktion	
Magnetkartenleser	Full-Track-Magnetkartenleser Unterstützt ISO1788 / 7812, AAMVA-Protokoll
IC-Karte lesen-schreiben	Unterstützung ISO7816 protokoll
Berührungsloser Kartenleser	Unterstützung ISO / IEC 14443 Typ A & B, Mifare, felica Karte, in Übereinstimmung mit dem EMV / PBOC PAYPASS Spezifikation
PSAM-Karte	Banksicherheit Zahlung Chipkarte
Zertifizierung	Union-Karte-Akzeptanz-Terminal-Netzwerkerkennung EMV / PBOC3.0 L1- und L2-Zertifizierung EMV / qPBOC3.0 L1- und L2-Zertifizierung Unionpay intelligente Sicherheitsstandards Point-of-Sale-Terminals
Netzwerkparameter	
Netzwerkart	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE

Netzwerkspektrum	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Physikalische Parameter	
Größe	191 mm × 80 mm × 46 mm
Gewicht	650g
Betriebstemperatur	-20 ° C ~ 60 ° C
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 80 ° C
Feuchtigkeit	10% ~ 90% RH nicht kondensierend



POS-Z90



www.ocominc.com





POS-Z90



www.ocominc.com





POS-Z90



www.ocominc.com





OCOM ist ein führender POS- und Auto-ID-bezogener Produktlieferant aus einer Hand, der von der Global Fortune 500-Gesellschaft qualifiziert wird. Wir haben Top-1-Ebene Trade Assurance Garantie, so dass deine Mittel und Lieferfrist kann 100% garantiert werden.

Das Produktportfolio von OCOM umfasst Thermodrucker, Barcode-Drucker, DOT-Matrix-Drucker, Barcode-Scanner, Datensammler, POS-Maschinen und andere POS-Peripherieprodukte, die in den Bereichen Einzelhandel, Restaurant, Bank, Lotterie, Transport, Logistik und anderen Anwendungen weit verbreitet sind. Wir haben ISO, CE, FCC, BIS und andere erforderliche Zertifizierungen.