# Geldschein Banknotenzähler Mit TFT-LCD Bildschirm

(Modell Nr.: OCBC-2816)

## Eigenschaften:

Großer Anzeigebereich TFT-LCD-Bildschirm;

Zählen und Erkennen mehrerer Währungen;

Euro Mixed Denomination Automatic Clear;

Klassifizierungsfunktion für kumulative und gemischte Euro-Nennwerte;

Fluoreszenzdetektion (UV);

Magnetische Detektion (MG);

Digitale Erkennung;

Sichere Kabelerkennung;

Batch & Addition Setting;

Vergleichsfunktion zählen;

Eigendiagnose beim Start;

Automatisches Starten, Stoppen und Löschen;

Mit Batching-, Addier- und Selbstprüfungsfunktionen;

Automatische Erkennung von Halbenoten, Doppelnoten, Kettennoten und Größen;

Zählgeschwindigkeit: 1000 Stück / Min.;

Banknotengröße: max. 90 * 190 mm, min. 50 * 100 mm.

## Spezifikationen:

| Funktion | |
|---|---|
| Automatischer Start / Stopp | Ja |
| Chargenzählung (voreingestellte Anzahl der Rechnungen) | Ja |
| Addieren Sie jede Zählzahl | Ja |
| UV-Detektion | Ja |
| MG-Erkennung | Ja |
| Euro-Mischwert | Ja |
| Gemischter Wert der indischen Währung | Ja (optional) |

| | |
|---|---|
| Optionale nachweisbare Währung<br>Geeignet für die meisten Währungen der Welt | USD / EUR / GBP / Syrien-Kredite / Bolivianischer Boliviano / Brasilianischer Kredit / Kenianischer Kredit / Thailändischer Baht / Malaysischer Ringgit / Singapur-Dollar / Ägyptischer Kredit / Pakistan-Kredit / Nigeria-Kredit / Venezuela-Kredit / Türkischer Kredit / Vietnam-Kredit / Israel-Kredit / Äthiopischer Kredit / Indische Rupie (keine Beispiel-Credits erforderlich) |
| Leistungsmerkmale | |
| Zählgeschwindigkeit: | 1000 ps / min |
| Fütterungskapazität: | > 130 Stück |
| Empfangskapazität: | > 300 Stk |
| Größe der zählbaren Noten: | 50 mm × 100 mm ~ 90 mm × 190 mm |
| Dicke der zählbaren Noten: | 0,075-0,15 mm |
| Zählbereich | 1-9999 Stk |
| Chargenbereich | 1-9999 Stk |
| Zählanzeige: | TFT-LCD |
| Chargenanzeige: | TFT-LCD |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Energiequelle: | AC220V ± 10% 50Hz AC110V ± 10% 60Hz |
| Energieverbrauch: | ≤ 60W |
| Gewicht | GW. 6,5 kg |

Aocom®

At your side

# OCBC-2816

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

# OCBC-2816

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

# OCBC-2816

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

# OCBC-2816

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCBC-2816

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

# OCBC-2816

ISO FC CE RoHS