


Direkter Thermo / Thermotransfer-Barcodedrucker

(M / N: OCBP -004A / B)



Eigenschaften

200 MHz 32-Bit-RISC-Prozessor mit 8 MB SDRAM, 4 MB Flash-Speicher

Zweimotoriges Getriebe

Druckgeschwindigkeit von 127 mm (5 Zoll) pro Sekunde

300 Meter (984 ') Farbbandversorgung auf einem 25,4-mm-Kern (1")

Druckmechanismus für Kiosk-Anwendungen

TSPL-EZ [™] Firmware emuliert die Unterstützung für TPLE- und TPLZ-Sprachen

DRUCKERMODELL	OCBP -004A	OCBP -004B
Auflösung	8 Punkte / mm (203 DPI)	12 Punkte / mm (300 DPI)
Druckmethode	Thermotransfer & Direkte thermische	
Max. Druckgeschwindigkeit	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. Druckbreite	108 mm (4,25 ")	104 mm (4,09 ")
Max. Drucklänge	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Medientyp	Durchgehend, gestanzt, schwarze Markierung, Fächerfalz, gekerbt (äußere Wunde)	
Medienbreite	20-112 mm (0,78 "-4,4")	
Medienstärke	0,06 bis 0,254 mm (2,36 bis 10 mil)	
Label Länge	10 ~ 2.794 mm (0,39 "~ 110")	10 ~ 1.016 mm (0,39 "~ 40")
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm (5 ") Außendurchmesser (äußere Wunde)	

Ribbon & Bandbreite	300 m lang, max. DA 67 mm, 1 "Kern (Tinte außen beschichtet), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")
Gehege	Doppelwandiger Kunststoff
Körperliche Dimension	234 mm W x194,8 mm H x 302,5 mm D D
Gewicht	3,1 kg [6,83 lbs]
Prozessor	32-Bit-RISC-CPU
Erinnerung	4 MB Flash-Speicher 8 MB SDRAM SD-Kartenleser für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB
Schnittstelle	• USB 2.0 • RS-232 (Werksoption) • Centronics (Werksoption) • Internes Ethernet, 10/100 Mbps (Werksoption) • Bluetooth (Werksoption) • Externes 802.11 b / g / n Wireless (Werksoption)
Leistung	Externes Universal-Schaltnetzteil Eingang: Wechselstrom 100-240V, 1A, 50-60Hz Ausgang: DC 24 V, 2,5 A, 60 W
Betriebsschalter, Taste, LED	1 Netzschalter, 1 Vorschubtaste & 1 LED (3 Farben: Rot, Violett und Bule)
Sensoren	Reflexionssensor mit schwarzer Markierung (pos-Einstellung einstellbar) Sensor für offenen Kopf Transmissiver Spaltensensor Bandende-Sensor
Echtzeituhr	Standard
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten TTF-Schrift unterstützen.
Barcode	1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128-Subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Add-On, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code
Grafik	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 Farben)
Rotation von Schrift und Barcode	0 ° bis 90 ° bis 180 ° bis 270 °
Druckersprache	TSPL (EPL [ZPL [DPL)
Umgebungsbedingung	Betrieb: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% nicht kondensierend Lagerung: -40 bis 60 ° C, 10 bis 90% nicht kondensierend
Sicherheitsbestimmungen	FCC [CE [CCC [CB
Umweltprobleme	RoHS einhalten
Zubehör	① Diskette mit Windows-Beschriftungssoftware [② Schnellstartanleitung ③ ③ USB-Kabel ④ Leistungskabel ternExternes Universal-Schaltnetzteil [abel Kennzeichnungsspindel, Befestigungsglasche x 2, 1,5 "Kernadapter x 2 ib ib Bandspindel x 2 ib ib Ribbon-Papierkern [edia Medien
Werksoptionen	Internes Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, parallele Centronics-Schnittstelle
Händleroptionen	Abziehmodul, Guillotinschneider (Vollschnitt oder Teilschnitt) Medienstärke 0,06 - 0,19 mm, 50000 Schnitte, 0,20 - 0,25 mm, 200000 Schnitte
Benutzeroptionen	Externe Rollenhalterung, Medienaußendurchmesser. 214 mm (8,4 ") mit 25,4 mm (1") - Kern, externe Rollmontageplatine, Bluetooth-Modul (serielle Schnittstelle), 802.11 b / g / n-Funkmodul (serielle Schnittstelle), RFID-Modul.

Produkt Show:



OCBP-004







OCBP-004





OCBP-004





Anwendung:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Netzstecker für Optionen:



FAQ

1. MOQ-Richtlinie

Keine MOQ-Einschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist anders, größere Mengen besserer Preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

2. Musterverfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, freuen wir uns, Muster zur Prüfung und Qualifizierung zur Verfügung zu stellen.

Alle Proben sollten vor dem Versand bezahlt werden, der Probenpreis ist höher als die Massenbestellung. Wenn die Massenbestellung aufgegeben wurde, können wir Ihnen die Musterkosten zurücksenden oder Ihnen weitere Stückprodukte mit den Versandstücken zusenden.

Sie können die Muster bei uns direkt mit t / t, Western Union oder paypal kaufen. Und Sie können es auch in unserem Online-Shop bei aliexpress kaufen: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Gewährleistung

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität bereitzustellen, die die Zufriedenheit der Kunden erfüllen.

Wir wurden vom globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert, und wir verfügen über die höchste Handelssicherheitsstufe, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere garantie der produkte beträgt ca. 12 + 1 monate ab dem versand normalerweise, einige designierte modelle können bis zu 24 monate garantie haben;

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausfall der Lieferung auftritt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte geben dem Austausch Priorität und werden per Kurier versandt.

Für die Massenbestellung möchten wir einige Ersatzteile mit Versand für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie defekte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

4. Zahlungsbedingungen

Für Massenbestellungen können Sie uns bezahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Escrow oder andere verwenden. Über Probenauftrag, T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal sind annehmbar. Escrow-Service wird durch Alipay.com angetrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000 bezahlen.

5. Versand

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch Kunden persönlich.

6. Kunde

Unsere Hauptkunden aus Eruopean, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ...,

Wir haben mehr als 1300 Kunden aus 133 Ländern betreut, darunter das globale Fortune-500-Unternehmen wie Unilever, O2 50 von ihnen sind der größte Distributor in den lokalen Territorien.

Warum Sie uns wählen

Warum wählen Sie OCOM?

Ein führender Anbieter von POS- und Auto-ID-Produkten aus einer Hand, der von Global Fortune 500-Unternehmen qualifiziert ist

Tier-1-Kunden wie Unilever, O2, Star ...

1500+ Kunden decken 133 Länder ab;

9 Jahre OEM / ODM-Erfahrung.

Handelssicherung auf Top-1-Niveau in POS-Qualitätsgarantie und Versanddatum

Schnelle Antworten und professioneller Service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS und andere Zertifikate

12 + 1 Monate Garantie.

In der "China Best Employer Award" nominiert

Glaube: Integrität, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation