

# Thermodirekt-Barcode-Drucker

(M / N: OCBP-007)

## 1.Features:

- | Hochwertiges doppelwandiges Clamshell-Design
- | 32-Bit-RISC-CPU
- | 8 MB SDRAM, 4 MB Flash
- | Head-up-Sensor
- | 203 dpi Auflösung
- | 102mm (4 " ") / s hohe Druckgeschwindigkeit
- | 108mm Druckbreite
- | 20-112 mm (0,78 "-4,4") einstellbar mEdia Breite

## 2.Parameter:

Parameter	
Auflösung	8 Punkte / mm (203 DPI)
Druckmethode	Direkt Thermal
Max.Print Geschwindigkeit	102 mm (4 ") / S
Max.print Breite	108 mm (4,25 ")
Max.print Länge	2286 mm (90 ")
Medientyp	Kontinuierlich, Lücke, schwarze Markierung, Fächerfalz und Lochung
Medienbreite	20-112 mm (0,78 "-4,4")
Mediendicke	0,06 ~ 0,16 mm ((2,36 ~ 6,3 mil)
Etikettenlänge	10 ~ 2.286 mm (0.4 " " ~ 90 " ")
Etikettenrolle Kapazität	127 mm (5 ") OD (äußere Wunde)
Gehege	Doppelwandiger Kunststoff
Physische Dimension	240 mm(W)× 211 mm(H)× 166 mm (D)
Gewicht	2.15kg
Prozessor	32-Bit-RISC-CPU
Erinnerung	4MB Flash-Speicher, 8MB SDRAM, SD-Kartenleser für Flash-Speichererweiterung, bis zu 4 GB
Schnittstelle	USB 2.0
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten, Windows-Schriftarten können von der Software heruntergeladen werden.
Barcode	1D Barcode:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Untergruppen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 ( 5) Ziffern Add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST 2D Barcode:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code
Schrift und Barcode Rotation	0 °,90 °,180 °,270 °
Umgebungsbedingung	Betrieb: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% nicht kondensierend, Lagerung: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% nicht kondensierend

## 3. Bilder:



### Features



### All-round show



### Application Area



### Parameter

Resolution	6 dots/mm(24DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm/47.24"
Max print width	108 mm (4.29")
Max print length	2236 mm (86")
Media type	Continuous, gap, notch mark, non-feed and punched hole
Media width	20-108mm (0.79"-4.3")
Media thickness	0.08-0.16mm (3.5-6.3mil)
Label length	10-2.26mm (4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes unwind)
Structure	Single or dual platen
Physical dimension	240 mm (L) x 211 mm (W) x 166 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32K x 4 GB
Interface	USB 2.0
Internal ports	9-pin serial (bypass ports, Windows 9 ports are slow readable from 4.8Kbps)
Barcode	1D bar code Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code 49, Interleaved 2 of 5, GS1 & GS1-12, Data Matrix, UPCA, UPEC, EAN-8 and UPCA (95), sign add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Font and barcode rotation	2D bar code PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

### Production Line





### Capacity

Verified	Product Name	Production Line Capacity	Actual Units Produced(Previous Year)
✓	Thermal Printer	40,000 Sets / Month	250,000 Sets
✓	Desktop Printer	10,000 Sets / Month	10,000 Sets
✓	Bluetooth Printer	30,000 Sets / Month	20,000 Sets
✓	Barcode Scanner	40,000 Sets / Month	20,000 Sets
✓	POS Scanner	6,000 Sets / Month	10,000 Sets
✓	Magnetic Card Reader and Writer	45,000 Sets / Month	50,000 Sets

*All business information has been verified strictly by FIC in 2012.12.12*

### Quality Assurance

OCOM is dedicated to providing most cost-effective products and services with highest quality that will meet customers' satisfaction.



Since the establishment, OCOM has been sticking strictly to the standard and requirements of ISO9001:2008 in the process of research, design, manufacturing and services. OCOM's products have passed CE, FCC, TUV, RoHS and other certifications.

We make strictly IQC, IPQC and OQC inspection per industrial standard. All the products must pass 24-48 hours aging test before shipment. Some designated models can have as long as 24 months warranty.

### Test Equipments

Verified	Product Name	Brand & Model No.	Quantity
✓	Aging Tester	Inte Instrument	6
✓	Infrared Indigo Tester	CC373A	1
✓	Distortionless	882710	1
✓	DC Power Supply	PS-3000A	6
✓	Digital Testset Meter	9F10	1
✓	Calibrator	Q5000K1	2
✓	Multi-meter	VCM80	7
✓	Test Computer	No information	13

*All business information has been verified strictly by FIC in 2012.12.12*

### Certifications



### Packing and Shipment



### Payment



### Customers Reference

Over the years, OCOM keep efforts on marking "OCOM" as an internationally recognized brand, and we have established goods relationship with our customers and have friendly communication with each other.



### Why you choose us?



### Company Profile



OCOM Technologies Limited founded in 2007, is a client leading supplier of PC and MFP in related products from China.

OCOM's products portfolio covers Thermal Printer, QR-Matrix Printer, Barcode Printer, Receipt Scanner, Network/Cellular POS Terminal, POS peripheral, etc. products have passed CE, FCC, TSPS and other certifications, and have received European, American, Japanese and other awards.

OCOM has a professional team including marketing, R&D, quality control, production and sales service. The management team have worked in the FORTUNE 500 companies as senior managers for many years. All of the sales have more than 5 years' experience, which help us to meet and exceed the customer's satisfaction.

OCOM has been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We make strictly IQC, IPQC and OQC inspection per industrial standard. All the products must pass 24-48 hours aging test before shipment. Some designated models can have as long as 24 months warranty. We have the most production capacities from production flexibility of partners and guarantee to work. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 1 to 7 days even for bulk order.

"Honesty based, open for resources, win-win cooperation" are our basic operation mode and reliable partnership with customers all over the world. OCOM is welcome.



### Contact us

Any queries, please contact us immediately, big surprise is waiting for you.

Address: 4/F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Changyue Road, Nanxun District, Shaoxing 315004, China  
 Websites: <http://www.prosolution.com.cn>; <http://www.ocominc.com>  
 E-mail: [ocom@ocominc.com](mailto:ocom@ocominc.com); [ocomtech@gmail.com](mailto:ocomtech@gmail.com);  
 Skype: ocominc2008, ocominc  
 MSN: ocomtech@hotmail.com, ocominc@hotmail.com;  
 TradeManager: ocominc, cn100430966.  
 QQ: 245860037, 150882203.  
 Tel/Fax: +86 755 8605 5207.



#### **4. FAQ:**

##### 1). MOQ-Politik

Keine MOQ-Beschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist unterschiedlich, größere Menge besserer Preis.

Für eine maßgeschneiderte Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

##### 2). Sample-Verfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Proben sollten bezahlt werden vor shipment, die Probenpreis ist eine höhere als massenauftrag. Wenn die Massenbestellung aufgegeben wird, können wir Ihnen die Musterkosten zurückgeben, oder Ihnen mehr stückige Produkte mit den shipments schicken.

Sie können die Proben von uns direkt mit t / t, Western Union oder Paypal kaufen. Und Sie können es auch auf unserem Online-Shop bei aliexpress kaufen: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

##### 3). Garantie

OCOM ist bestrebt, die kosteneffektivsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität zu liefern, die den Anforderungen der Kunden entspricht.

Wir wurden von Global Fortune 500 Company qualifiziert, und wir haben die Top-1-Level-Trade Assurance, die 100% schützen Ihr Geld und Vorlaufzeit.

Unsere Garantie der Produkte ist ungefähr 12 + 1 Monate von der Lieferung normalerweise, einige gekennzeichnete Modelle können so lange als 24 Monate Garantie haben;

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausfall der Lieferung auftritt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte haben Vorrang vor dem Austausch und werden per Kurier versandt.

Für Massenauftrag möchten wir einige Ersatzteile mit der Lieferung für lokale schnelle Reparatur liefern. Und danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nacharbeit und Analyse zurückgeben.

##### 4). Zahlungsbedingungen

Für Massenauftrag können Sie uns mit T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder anderen bezahlen. Über Probenauftrag, T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal sind acceptable. Escrow Service wird von Alipay.com angetrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B und Euro6000 bezahlen.

#### **5. Unternehmensinformationen:**

OCOM Technologies Ltd. ist der Hauptlieferant und Hersteller von POS- und Auto-ID-bezogenen Produkten mit TÜV-geprüft. OCOM bedient das Fortune-500-Unternehmen und hat die Top-1-Prozent-Handelsassurance

Garantie von Alibaba.

Das Produktportfolio von OCOM umfasst Thermodrucker, Barcode-Drucker, Nadeldrucker, Barcode-Scanner, POS-Terminal, Magnetkartenleser, Terminals und andere POS-Peripheriegeräte (Kassenschublade, Kundenanzeige, POS-Monitor, POS-Tastatur, Geldzähler, elektronische Waage, Thermopapier), die für Einzelhandels-, Restaurant-, Bank-, Lotterie-, Transport-, Logistik- und andere Anwendungen weit verbreitet sind. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen. OCOMs Mission ist es, die

überzeugende Wahl für unsere Partner zu sein, und unsere drei Grundüberzeugungen sind "Integrität basierend, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation". Wir möchten stabile und zuverlässige Partnerschaften mit Kunden auf der ganzen Welt aufbauen. OEM / ODM ist willkommen.

6.Kontakt:

**Kontakt: Harold Hu**

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Webseite: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-Mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Mobil: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086,755.86053207-814;

Fax: 0086,755.86053207-868;