Portable Bluetooth Thermal Barcode Etikettendrucker

(Modellnummer: OCBP - M201)



Merkmale:

- n Unterstützen Sie Windows, Java, Android.
- n Bluetooth, USB-Kommunikation für Option.
- n Unterstützen Sie Bartender Software.
- n Support für Tag Intervall-Erkennung
- n Hohe Druckgeschwindigkeit90mm/sec.
- n 100km TPH Leben.
- n Geringer Stromverbrauch und hohe Kapazität Lithium-Batterie.

Spezifikation:

Außenmaß ($B \times T \times H$)	180 * 130 * 110 mm (Paket Größe: 585*410*285mm(40pcs))
Landesmeistertitel Gewicht	506g
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	48mm
Print-Methode	Thermischen Druck
Druckbefehle	Kompatiblen Befehlssatz ESC/POS
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm/Sek.
Auflösung	8 Dots/mm(203dpi)
Drucken Schrift	12 x 24 / 24 x 24
Spalte Kapazität	32 Spalten / 16columns
Zeichengröße	1.5 x 3.0 Mm(W x H) / 3.0x3.0mm(WxH)
Papier-Abmessungen	58.0±0.1 mm x Durchmesser 40,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerische / chinesische Kanji
Schnittstelle	USB, Bluetooth
Datenpuffer	Bis zu 5 K bytes
Netzteil	9V DC/1A
Akku	1500mAh / 7.4V. 30m Druck für eine Ladestation, längere Standby-Zeit bis zu 30 Tage
Andere Funktionen	Papier-Erkennung, Tag-Intervall-Erkennung, macht Erkennung, manuell heruntergefahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur:-10 bis 50 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit: 10 %∏90 %
Lagerbedingungen	Temperatur:-20 An 70 Grad Celsius, Feuchtigkeit: 5 % ☐ 95 %

Gerätename	Individualisierbar, Brief und digital für Option, bei max. 30 ASCII- Zeichen.
Passwort	Geben Sie Standard Kopplungscode "1234", es kann sein, angepasst. Bei max. 6 Digitals.
Power-Stecker-Bemaßung	3.5 * 1,1 mm