

3-Zoll-Thermoetikettendrucker mit LCD-Bildschirm

(Modell-Nr: OCBP- M810)

Merkmale:



Ausgestattet mit einer Lithiumbatterie für 8 Stunden Dauerbetrieb;

Verschiedene Schnittstellen und Funktionen;

Bluetooth unterstützt Android und IOS;

Einfaches Einlegen von Papier;

Hohe Druckgeschwindigkeit;

0,96-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 80 x 160 zur Statusüberwachung.

Spezifikation:

Allgemein	
Model	OCBP-M810
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB Typ-C und Bluetooth
Lebensdauer des Druckerkopfes	50 km

Batterie	7,4 V/2600 mAh Li-Ion
Ladezeit	4-5 Stunden
Sensoren	Lückensensor, Abdeckungsöffnungssensor, Schwarzmarkierungssensor (optional)
Stromversorgung	DC 5V/1A
Cutter	Kein Fräser
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, manuelle Abschaltung
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkt thermisch
Auflösung	8 Punkte/mm (203 DPI)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 180 mm/s
Druckbreite	72 mm max
Druckbefehl	ESC/POS, TSPL, CPCL
Barcode und Zeichen	
Barcode	(CODE39,EAN13,EAN8, CODABAR,CODE128,CODE93,ITF
Text- und Grafikunterstützung	Englisch, Zahl, Symbol, Chinesisch, Diagramm, Kurve, vorgespeichertes Symbol, Barcode
Medien	
Medientyp	Kontinuierlich, Lücke, schwarze Markierung
Papierbreite	80mm
Papierstärke	0,06-0,20 mm
Durchmesser der Papierrolle	50 mm max
Körperlich	
Abmessungen	120*108,5*61mm
Gewicht	460g
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation



