

# Handfree 2D Omni-Regisseury Barcode Scanner

(M/n:OCBS-T217)

## Merkmale:



Stilvolles Design und geeignet für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien 300.000 Pixel;

Mindestauflösung: 4mils;

Rote LED für die Beleuchtungsoberfläche;

Lesen Sie alle Mainstream 1D & 2D -Balkencodes;

Lesen Sie schnell verschiedene Screen -Bar -Codes.

## Spezifikation

Allgemein	
Modell	OCBS-T217
Farbe	Schwarz
Schnittstellen	USB
Kabel	1,8 m und kann nicht abnehmbar sein
Leseanzeigen	LED/Summer
Eingangsspannung	5 VDC/1A

Aktuell	240 mA (Arbeit)
Leistung	
Sensor	CMOS Global Shutter
Pixel	300.000 (640*480)
Präzision lesen	≥ 4 Mio. □PCS90%, Code 39□
Feldtiefe	0mm ~ 600 mm (unterschiedlicher Randcode -Bereich)
Decodierungsgeschwindigkeit	120 -mal pro Sekunde
Beleuchtung	Rote LED
Scanmodus	Auto, kontinuierlich
Lesewinkel	ROLLE: ± 360 °, Tonhöhe: ± 54 °, Schräg: ± 60 ° (TestbedingungenCode39, 10mil/0,25 mm, PCS90%)
Druckkontrastverhältnis	≥ 20%
Umgebungsbeleuchtung	Dunkle Umgebung, natürliches Licht im Innenbereich
Typische Tiefe der abgelegenen	Präzisions -Barcode -Tiefe der eingereichten 4mil Code39 50 mm bis 100 mm 10mil Code39 10 mm - 170 mm 13 Mio. UPC/EAN 20 mm - 240 mm 20mil QR -Code 0mm - 230 mm usw..... (Die minimale Feldtiefe wird durch die Barcode -Länge und den Scanwinkel bestimmt. Es hängt von der Druckauflösung, dem Kontrast und dem Umgebungslicht ab.)
Decodierungsfähigkeit	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, CODE 128, GS1-128, ISBT, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar (NW-7), Verschachtelte 2 von 5, Matrix 2 von 5, Industrial 2 von 5 (gerade 2 von 5), Standard 2 von 5 (lata 2 von 5), NEC 2of 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, Gutscheine. 2D: QR-Code, Micro-QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode, Aztec, Hanxin-Code, Pharma-Code (One-Track), Codablock A, Codablock F, DOT-Code, Grid-Matrix usw. usw. Sonstiger zusammengesetzter Code: GS1 -Datenbank (omnidirectional, Limited, Expanded), GS1 Composite Code, TLC 39 -Code. Chinesische ID -Karte OCR usw. Postleitzahl: Hongkong 2 von 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, japanischer Post, Planet Code, PostNet-Code, UPU 4-State, Kix Code
Physisch	
Gewicht	Brutto: 268g
Paket	170*110*110 mm/385g
20 in 1 Karton	580*360*240 mm/8,4 kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10% ~ 80% Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10% ~ 90% Keine Kondensation








**Aocom**<sup>®</sup>  
*Al your side*















**Aocom** 2D Barcode Scanner  
Model: OCBS-T217 Color: Black  
Interface: USB CE  
Power Input: 5V 0.5A  
OCBST2172441200002  
Made in China