Freihändiger 2D-Omnidirektionaler Barcodescanner

(M/N:OCBS-T220)

Merkmale:

Stilvolles Design und für vielfältige Anwendungsszenarien geeignet 300.000 Pixel;

Mindestauflösung: 4mils;

Rote LED zur Beleuchtung der Scanfläche;

Lesen Sie alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes.

Lesen Sie schnell verschiedene Bildschirm-Barcodes.

Spezifikation

Allgemein	
Modell	OCBS-T220
Farbe	Schwarz
Schnittstellen	USB, RS232 (kundenspezifisch)
Kabel	1,8 Mio
Leseindikatoren	LED/Summer
Eingangsspannung	5 VDC/0,5 A
Aktuell	115 mA (funktioniert)

Betriebssystemunterstützung	Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS
Fallfestigkeit	Hält wiederholten Stürzen aus 1,5 m Höhe auf eine Betonoberfläche stand
Leistung	
Sensor	CMOS-Global-Shutter
Pixel	300.000 (640*480)
Lesepräzision	≥4mil (PCS90 %, CODE 39)
Schärfentiefe	10 mm ~ 250 mm (verschiedener Barcode-Bereich)
Dekodierungsgeschwindigkeit	65 cm/s
Beleuchtung	Rote LED
Scanmodus	Auto, kontinuierlich, Befehl (USB COM oder RS232)
Lesewinkel	Roll: ±360°, Pitch: ±65, Skew: ±60° (TestbedingungenCODE39, 10mil/0,25mm, PCS90%)
Druckkontrastverhältnis	≥15 %
Umgebungsbeleuchtung	Dunkle Umgebung, natürliches Innenlicht
Typische Ablagetiefe	Präzise Barcode-Ablagetiefe 4mil CODE39 40mm—70mm 10 mil CODE39 10 mm – 130 mm 13 mil UPC/EAN 10 mm – 160 mm 20 mil QR-Code 10 mm – 150 mm usw..... (Die minimale Schärfentiefe wird durch die Länge des Barcodes und den Scanwinkel bestimmt. Sie hängt von der Druckauflösung, dem Kontrast und dem Umgebungslicht ab.)
Dekodierungsfähigkeit	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar (NW-7), Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, Industrial 2 von 5 (Straight 2 von 5), Standard 2 von 5 (IATA 2 von 5), NEC 2 von 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, Coupon. 2D: QR-Code, Micro-QR-Code, Datenmatrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin-Code, Pharma-Code (One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot-Code, Rastermatrix usw. Anderer zusammengesetzter Code: GS1 Databar (Omnidirektional, Limited, Expanded), GS1 Composite Code, TLC 39 Code. OCR für chinesische Ausweise usw. Postleitzahl: HongKong 2 von 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code
Körperlich	
Gewicht	Brutto: 450g
Paket	170*115*110mm
20 in 1 Karton	580*360*240mm/9,8kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation

ocom

Aocom

Aocom

ocom

Aocam

2D Barcode Scanner
Quick Start Guide
2C-M
V1.5
ocom

2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T220
Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 0.5A
MADE IN CHINA
OCBST2202336500001