

80MM KIOSK Thermo-Belegdruckermodul

(M / N: OCKP-8003)



Eigenschaften:

200 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck;

Serieller + USB-Anschluss;

Automatische Abstützfunktion unterstützen;

Unterstützt Linux- und Windows-System;

Drucken von Bildern und Zeichen mit hoher Geschwindigkeit;

Unterstützt den QR-Code-Druck.

Datenblatt:


Druckverfahren	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit	200 mm / s
Breite drucken	72 mm
Säulenkapazität	576 Punkte / Zeile oder 512 Punkte / Zeile
Schnittstelle	Seriell + USB
Charakter	GB18030
Zeichengröße	ANK □ Schrift A: 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 Punkte□ Schrift B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 Punkte
Barcode	
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR Code
Puffer	
Eingangspuffer	2048 KBytes
NV Flash	64 KBytes
Leistung	

Netzteil	DC 12 V / 2,6 A
Ausgabe der Kassenschublade	DC 12 V / 1A
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht	1,8 kg
Maße	202,7 x 158 x 140 mm (D x W x H)
Umweltanforderungen	
Arbeitsumgebung	Temperatur (-10 10 50 humidity) Luftfeuchtigkeit (10 □ 80%)
Speicherumgebung	Emperatur (-20 bis 65) Luftfeuchtigkeit (10 bis 80%)
Zuverlässigkeit	
Lebensdauer des Druckkopfs	100 km
Auto Cutter Lebensdauer	Millionen Schnitte






OCKP-8003






OCKP-8003






OCKP-8003





OCKP-8003





OCKP-8003

