# OCPP-586-P 58mm Papierbreite Druck POS Thermodrucker Für Registrierkasse

(Modell Nr .: OCPP-586-P)

### **EIGENSCHAFTEN:**

Kleines und elegantes Design Kann Geldschublade fahren Hich Gh Druckgeschwindigkeitd Kompatibel mit ESPON Druckkopf leben: 50 KM

### **SPEZIFIKATION:**

Zeichengröße  384 Punkte / Zeile, ANK Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm JAN13(EAN13)]AN8(EAN8)CODE39 QR (optionale Funktion) Kompatible mit EPSON ESC / POS Sprache  OEM437 / Katakana / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / Iranill / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai  Pomucken Sgepinkelt Papier WBreite Papier THickness O,06-0,08 mm MCBF (Leben) Abmessungen Brutto Wacht Auto Cäußern Sensor Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor Rollen Paper Schnittstelle Treiber Prucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  384 Punkte / Zeile, ANK Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm JAN13(EAN13)]ANS (H) mm JAN13(EAN13)]ANS (EAN8)CODE39 QR (optionale Funktion)  Kompatible mit EPSON BSC / POS Schm865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Wechsel / Vereinfach / OEM866 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Wechsel / Vereinfach / OEM866 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Wechsel / Vereinfach / OEM866 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Wechsel / Vereinfach / OEM866 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Wechsel / Vereinfach		
Zeichengröße  384 Punkte / Zeile, ANK Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm JAN13(EAN13)]AN8(EAN8)CODE39 QR (optionale Funktion) Kompatible mit EPSON ESC / POS Sprache  OEM437 / Katakana / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / Iranll / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai  Poucken Sgepinkelt Papier WBreite Papier THickness O,06-0,08 mm O6BF (Leben) Abmessungen Brutto Wacht Auto Cäußern Sensor Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor Rollen Paper Schnittstelle Treiber Prucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  384 Punkte / Zeile, ANK Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm JAN13(EAN13)]ANS (EAN8)CODE39 QR (optionale Funktion) Kompatibel Funktion Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm JAN13(EAN13)]ANS (CMP) * 3,0 (EM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Wechsel / Vereinfacht / V	Druckmethode	Direkt thermisch
Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mmBarcode-TypJAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (optionale Funktion)Drucken CommandKompatibel mit EPSON ESC / POSSpracheOEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM865 / OEM865 / Iranill / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / ThaiDrucken Sgepinkelt90 mm / SekPapier WBreite57,5 ± 0,5 mmPapier THickness0,06-0,08 mmMCBF (Leben)50 kmAbmessungen190 * 132 * 119mmBrutto Wacht1.2kgAuto CäußernHandschneiderSensorPapier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener SensorRollen PaperΦ75mmSchnittstelleRS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)TreiberGewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPONDrucker LiefernDC12V / 3ABargeldschubladensteuerungDC12V / 1AArbeitstemperaturO-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Drucken Dichte	384 Punkte / Zeile (203DPI)
Barcode-TypJAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (optionale Funktion)Drucken CommandKompatibel mit EPSON ESC / POSSpracheOEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / ThaiDrucken Sgepinkelt90 mm / SekPapier WBreite57,5 ± 0,5 mmPapier THickness0,06-0,08 mmMCBF (Leben)50 kmAbmessungen190 * 132 * 119mmBrutto Wacht1.2kgAuto CäußernHandschneiderSensorPapier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener SensorRollen PaperΦ75mmSchnittstelleRS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)TreiberGewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPONDrucker LiefernDC12V / 3ABargeldschubladensteuerungDC12V / 1AArbeitstemperatur0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Zeichengröße	384 Punkte / Zeile, ANK Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-TypJAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (optionale Funktion)Drucken CommandKompatibel mit EPSON ESC / POSSpracheOEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / ThaiDrucken Sgepinkelt90 mm / SekPapier WBreite57,5 ± 0,5 mmPapier THickness0,06-0,08 mmMCBF (Leben)50 kmAbmessungen190 * 132 * 119mmBrutto Wacht1.2kgAuto CäußernHandschneiderSensorPapier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener SensorRollen PaperΦ75mmSchnittstelleRS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)TreiberGewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPONDrucker LiefernDC12V / 3ABargeldschubladensteuerungDC12V / 1AArbeitstemperatur0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	_	Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
None	Barcode-Typ	
Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai  Prucken Sgepinkelt Papier WBreite Papier THickness 0,06-0,08 mm  MCBF (Leben) Abmessungen Brutto Wacht Auto Cäußern Sensor Rollen Paper Schnittstelle Treiber RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON  Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1255 / Thai  90 mm / Sek 57,5 ± 0,5 mm 0,06-0,08 mm 9,06-0,08 mm 190 * 132 * 119mm 1.2kg Handschneider Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor 475mm RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON DC12V / 3A DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Drucken Command	
Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai  Papier WBreite 90 mm / Sek Papier THickness 0,06-0,08 mm  MCBF (Leben) 50 km Abmessungen 190 * 132 * 119mm Brutto Wacht 1.2kg Auto Cäußern Handschneider Sensor Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor Rollen Paper 975mm Schnittstelle RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Treiber Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON  Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Sprache	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch /
Drucken Sgepinkelt90 mm / SekPapier WBreite57,5 ± 0,5 mmPapier THickness0,06-0,08 mmMCBF (Leben)50 kmAbmessungen190 * 132 * 119mmBrutto Wacht1.2kgAuto CäußernHandschneiderSensorPapier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener SensorRollen PaperФ75mmSchnittstelleRS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)TreiberGewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibelDrucker LiefernDC12V / 3ABargeldschubladensteuerungDC12V / 1AArbeitstemperatur0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	•	Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / Iranll / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 /
Papier WBreite57,5 ± 0,5 mmPapier THickness0,06-0,08 mmMCBF (Leben)50 kmAbmessungen190 * 132 * 119mmBrutto Wacht1.2kgAuto CäußernHandschneiderSensorPapier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener SensorRollen PaperΦ75mmSchnittstelleRS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)TreiberGewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibelDrucker LiefernDC12V / 3ABargeldschubladensteuerungDC12V / 1AArbeitstemperatur0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%		
Papier THickness 0,06-0,08 mm  MCBF (Leben) 50 km  Abmessungen 190 * 132 * 119mm  Brutto Wacht 1.2kg  Auto Cäußern Handschneider  Sensor Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor  Rollen Paper 975mm  Schnittstelle RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)  Treiber Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON  Drucker Liefern DC12V / 3A  Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%		· ·
MCBF (Leben)50 kmAbmessungen190 * 132 * 119mmBrutto Wacht1.2kgAuto CäußernHandschneiderSensorPapier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener SensorRollen PaperΦ75mmSchnittstelleRS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)TreiberGewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibelDrucker LiefernDC12V / 3ABargeldschubladensteuerungDC12V / 1AArbeitstemperatur0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Papier WBreite	57,5 ± 0,5 mm
Abmessungen Brutto Wacht Auto Cäußern Sensor Rollen Paper Schnittstelle Treiber  Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  190 * 132 * 119mm 1.2kg Handschneider Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor  Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor Papier-Endsensor, Abdeckung, off	Papier THickness	0,06-0,08 mm
Brutto Wacht Auto Cäußern Sensor Rollen Paper Schnittstelle Treiber  Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  1.2kg Handschneider Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor Papier-End	MCBF (Leben)	50 km
Auto Cäußern Sensor Rollen Paper Schnittstelle Treiber  Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  Handschneider Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor  Ф75mm RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON DC12V / 3A DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Abmessungen	190 * 132 * 119mm
Sensor Rollen Paper Schnittstelle Treiber  Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor  Ф75mm RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON DC12V / 3A DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Brutto Wacht	1.2kg
Rollen Paper Schnittstelle Treiber  Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  P075mm RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON DC12V / 3A DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Auto Cäußern	Handschneider
Schnittstelle Treiber  RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON DC12V / 3A DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Sensor	Papier-Endsensor, Papier-Endsensor, Abdeckung, offener Sensor
Schnittstelle RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional) Gewinne 9x, Gewinne 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON DC12V / 3A DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Rollen Paper	Φ75mm
Treiber Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur Gewinne 9x, Gewinne 2000, Gewinn 2003, Gewinne XP, Gewinne Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON DC12V / 3A DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	-	RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)
Drucker Liefern Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  mit ESPON DC12V / 3A DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Treiber	
Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%		
Bargeldschubladensteuerung Arbeitstemperatur  DC12V / 1A 0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%	Drucker Liefern	DC12V / 3A
Arbeitstemperatur0-45 Grad C, Feuchtigkeit: 10-80%		
•	_	
Temperatur sparen L-10-60 Grad C Feuchtigkeit: 10-90%	Temperatur sparen	-10-60 Grad C, Feuchtigkeit: 10-90%

### Bilder:

























### **FAQ:**

# 1. MOQ-Politik

Keine MOQ-Beschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist unterschiedlich, größere Menge besserer Preis.

Für eine maßgeschneiderte Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

2. Beispiel Verfügbarkeit & Politik Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

Alle proben sollten bezahlt werden vor shippment, die proben preis ist eine höhere als massenauftrag. Wenn die Massenbestellung aufgegeben wird, können wir Ihnen die Musterkosten zurückgeben, oder Ihnen mehr stückige Produkte mit den shippments schicken.

Sie können die Proben von uns direkt mit t / t, Western Union oder Paypal kaufen. Und Sie können es auch auf unserem Online-Shop bei aliexpress kaufen: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite CI.

### 3. Garantie

OCOM ist bestrebt, die kosteneffektivsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität zu liefern, die den Anforderungen der Kunden entspricht.

Wir wurden von Global Fortune 500 Company qualifiziert, und wir haben die Top-1-Level-Trade Assurance, die 100% schützen Ihr Geld und Vorlaufzeit.

Unsere Garantie der Produkte ist ungefähr 12 + 1 Monate von der Lieferung normalerweise, einige gekennzeichnete Modelle können so lange als 24 Monate Garantie haben;

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Ausfall der Lieferung auftritt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte haben Vorrang vor dem Austausch und werden per Kurier versandt.

Für Massenauftrag möchten wir einige Ersatzteile mit der Lieferung für lokale schnelle Reparatur liefern. Und danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nacharbeit und Analyse zurückgeben.

# 4. Zahlungsbedingungen

Für Massenauftrag können Sie uns mit T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder anderen bezahlen. Über Probenauftrag, T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal sind acceptable. Escrow Service wird von Alipay.com angetrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten wie Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B und Euro6000 bezahlen.

### Über OCOM:

OCOM Technologies Ltd. ist der Hauptlieferant und Hersteller von POS- und Auto-ID-bezogenen Produkten mit TÜV-geprüft. OCOM bedient das Fortune-500-Unternehmen und hat die Top-1-Prozent-Handelsassurance Garantie von Alibaba.

Das Produktportfolio von OCOM umfasst Thermodrucker, Barcode-Drucker, Nadeldrucker, Barcode-Scanner, POS-Terminal, Magnetkartenleser, Terminals und andere POS-Peripheriegeräte (Kassenschublade, Kundenanzeige, POS-Monitor, POS-Tastatur, Geldzähler, elektronische Waage, Thermopapier), die für Einzelhandels-, Restaurant-, Bank-, Lotterie-, Transport-, Logistik- und andere Anwendungen weit verbreitet sind. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

OCOMs Mission ist es, die überzeugende Wahl für unsere Partner zu sein, und unsere drei Grundüberzeugungen sind "Integrität basierend, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation". Wir möchten stabile und zuverlässige Partnerschaften mit Kunden auf der ganzen Welt aufbauen. OEM / ODM ist willkommen.Kontakt:

### **Kontakt: Harold Hu**

**OCOM Technologies Limited** 

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan

District,

Shenzhen 518054, China; Webseite: www.ocominc.com,

www.possolution.com.cn; E-Mail: sales14@ocominc.com;

Skype: sales14@ocominc.com

MSN: ocomsales14@hotmail.com; Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890; Mobil: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086,755.86053207-814; Fax: 0086,755.86053207-868;