58MM großer Papierlager-Thermobondrucker

(M / N: OCPP -587)

Produktbeschreibung:

OCPP -587 ist ein Mini 58MM Thermodrucker, das Design exquisite Mode, klein und smart, mit hochtechnologischen Sinn. Mit großen Motor und einem großen Getriebe Bewegung Design, drag83MM großen Durchmesser Rolle und erreichen 130 mm / s Hochgeschwindigkeitsdruck gleichzeitig, die perfekte Lösung, um das Problem der gemeinsamen 58mmprinter Unterstützung kleiner Durchmesser Rolle zu lösen, Druckgeschwindigkeit langsam, ermöglichen Druck effizienter. Zur gleichen Zeit, bietet eine reiche Schnittstelle, einschließlich Netzwerk-Port (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, ermöglichen Druck flexibler und bequemer.

Produktleistung:

- Aussehencompact Design, Mode-Technologie;
- Easypaper Zufuhrstruktur, einfache und bequeme Operation;
- Hohe Zuverlässigkeit von großen Motoren und großen Zahnradbewegungen;
- 130mm / s Geschwindigkeit drucken, deutlich die Druckeffizienz verbessern;
- Bigpaper Lagerdesign, die perfekte Unterstützung für 83MM große Durchmesser Rollen;
- Richinterface optional: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- UnterstützungGB18030 große Schrift und mehrsprachig;
- UnterstütztLOGO und Grafiken herunterladen und drucken;
- UnterstütztWindows, Linux, Android und IOS Systemdruck;
- 100Methernet-Schnittstelle, drucken Sie schnell und vermeiden Sie den Verlust von Rechnungen.

Druckerparameter:

Artikel		Parameter
Druckparameter	Druckmethode	Thermische Linie
	Druckmethode	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie(8 Punkte / mm,203dpi)
	Druckgeschwindigkeit	130 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB,COM,Internet(100M),W-LAN,GPRS,Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm(Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
	Linie Nr.	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile
		Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile
		Einfache, traditionelle Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische
		Schriftarten
	Zeichengröße	ANKkennzeichnung, Schriftart A:1,5 \times 3,0 mm(12 \times 24)
		Schriftart B:1,1 \times 2,1 mm(9 \times 17) Vereinfachtes / traditionelles
		Chinesisch: $3,0 \times 3,0 \text{ mm} (24 \times 24 \text{ Punkte}))$
Barcode-Zeichen	Erweiterter	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa /
	Zeichensatz	Griechisch / Hebräisch / OstEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 /
		PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257
		/ ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251)
		/ (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	1D Barcode:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 /
		ITF /
		CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	2D Barcode:QR-CODE
Grankuruck	Grankuruck	Unterstützt Bitmap-Download und Drucken
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤83mm
	Zufuhrmethode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS

Leistung	Netzteil	Eingang:Wechselstrom 100V-240V,50-60Hz Ausgabe:Gleichstrom 12V / 2A
	Casher Schublade Ausgabe	Gleichstrom 12V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV-Blitz	40K
physikalische	Gewicht	750g
Eigenschaften	Abmessungen	180 * 115 * 127 (MM)
Umgebung	Arbeiten	Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80%
	Lager	Temp:-10 ~ 50 °C ,Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau)
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopf Leben	100KM(Druckdichte ≤ 12,5)
Software	Treiber	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Anwendung:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, medizinische, pos Tal





Monica Fu









OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801 Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn Skype: ocomsales01; MSN: ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401 Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products