

# China billiger 2 Zoll POS Thermo-Belegdrucker mit BIS

(M / N .: OCPP -58E)

## Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein gut entwickelter wirtschaftlicher Drucker für den üblichen Thermo-Rechnungsdruck. Diese Form ist aus festem Material, exquisiteworkmanship.Transparent Cover-Design, einfach und Mode. Benutzer können den Papierrollen-Status "OCPP - 58E" einfach erkennen Netzteil, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch leicht für die Benutzer, die Drucker zu konfigurieren und zu verwenden. Es ist eine sehr gute Wahl für wirtschaftliches Drucken.

## Produktmerkmale

- Einfach und mode, mit festem material, exquisitworkship.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen
- Integriertes Netzteildesign, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;
- Durch das transparente Cover-Design kann der Benutzer jederzeit den Status der Papierrolle kennen.
- Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnliche Zeichen
- Unterstützung für mehrsprachiges Drucken, geeignet für Benutzer auf der ganzen Welt;
- Unterstützung zum Herunterladen und Ausdrucken von LOGO & Grafiken;
- Unterstützt Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemdruck

## Anwendungsbereich

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, pos Tal

## Parameter

Artikel	Parameter	
Parameter drucken	Druckverfahren	Wärmeleitung
	Druckbreite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie 8 Punkte / mm 203dpi
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
	Linie Nr.	Schrift A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANK Schrift A 1,5 × 3,0 mm 12 × 24 Punkte Schrift B 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 Punkte Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)

Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griechisch / Hebräisch / OstenEuropa / Iran / WPC1252 / PC852 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60 mm
	Zuführungsmethode	Einfacher Vorschub (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang Wechselstrom 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz Ausgabe DC 12 V / 2A
	Ausgabe der Casher-Schublade	DC 12 V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (mm)
Umgebung	Arbeiten	Temp 5 ~ 45 °C Feuchtigkeit 10 ~ 80%
	Lager	Temp -10 ~ 50 °C Feuchtigkeit 10 ~ 90% Kein Tau
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopfleben	50 km Druckdichte ≤ 12,5



# OCPP-58E



Model: OCPP-58E  
Print Speed: 100mm/s  
Print Resolution: 300dpi  
Print Density: 1200x1200  
Current Codepage: 94  
Support Character:  
Simplified Chinese (GB18030)  
Alphanumeric  
CODE BAR:  
1-UPC-A  
2-UPC-E





OCPP-58E





OCPP-58E





Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products