China billiger 2 Zoll POS Thermo-Belegdrucker mit BIS

(M / N .: OCPP -58E)

Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein gut entwickelter wirtschaftlicher Drucker für den üblichen Thermo-Rechnungsdruck. Diese Form ist aus festem Material, exquisiteworkmanship.Transparent Cover-Design, einfach und Mode. Benutzer können den Papierrollen-Status "OCPP - 58E" einfach erkennen Netzteil, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch leicht für die Benutzer, die Drucker zu konfigurieren und zu verwenden. Es ist eine sehr gute Wahl für wirtschaftliches Drucken.

Produktmerkmale

●Einfach und mode, mit festem material, exquisitworkship.

●Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen

●Integriertes Netzteildesign, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;

●Durch das transparente Cover-Design kann der Benutzer jederzeit den Status der Papierrolle kennen.

●Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken ungewöhnliche Zeichen

●Unterstützung für mehrsprachiges Drucken, geeignet für Benutzer auf der ganzen Welt;

●Unterstützung zum Herunterladen und Ausdrucken von LOGO & Grafiken;

●Unterstützt Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemdruck

Anwendungsbereich

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, pos Tal

Parameter

Artikel		Parameter
Parameter drucken	Druckverfahren	Wärmeleitung
	Druckbreite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie8 Punkte / mm203dpi
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USBUSB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mmKann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
	Linie Nr.	Schrift A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANKSchrift A1,5 × 3,0 mm12 × 24 Punkte Schrift B1,1 × 2,1 mm9 × 17 Punkte Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)

Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griechisch / Hebräisch / OstenEuropa / Iran / WPC1252 / PC852 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60 mm
	Zuführmethode	Einfacher Vorschub (Clameshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang□Wechselstrom 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz Ausgabe□DC 12 V / 2A
	Ausgabe der Casher-Schublade	DC 12 V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (mm)
Umgebung	Arbeiten	Temp□5 ~ 45□ Feuchtigkeit□10 ~ 80%
	Lager	Temp□-10 ~ 50 □Feuchtigkeit□10 ~ 90%□Kein Tau□
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopfleben	50 km□Druckdichte ≤ 12,5□

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-58E

ISO FC CE RoHS

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products